

Mobile Audio Systems

Vom Autoradio zum mobilen Klangsystem



BLAUPUNKT

Bosch Telecom

[©vintagecaraudio.se](http://vintagecaraudio.se)

Nur ein kleiner Punkt!

Blaupunkt präsentiert das Programm '91/'92, den neuesten Stand der mobilen Klangelektronik. Wir informieren Sie, damit Sie die richtige Entscheidung treffen können. Aber seien Sie sicher, auch viele Informationen sind nur Vorgeschmack auf ein ganz besonderes Erlebnis: das Gefühl, einen Blaupunkt zu fahren.

Klasse von Basis bis Top

Blaupunkt steht für das ganze Spektrum – vom Autoradio der Basisklasse bis zum Top-System aus HighEnd-Komponenten. Und jedes Gerät, jedes Detail ist konsequent ins Auto konstruiert. Das gilt für Rundfunk, Cassette und CD. Das beweisen neue Ideen in der digital gesteuerten Akustik (wie beim DSP 01). Das zeigen Entwicklungen bei Amplifern und Equalizern.

Und das macht auch unser Angebot an Autolautsprechern deutlich: umfassend ausgelegt für alle Einbau- und Systemvorgaben, für alle akustischen und ästhetischen Ansprüche.

Elektronik mit Ideen

CarAudio stellt der Technik besondere Aufgaben. Blaupunkt antwortet darauf mit besonderen Lösungen. Beispiele? Das Tuner-Konzept

Codem® für hohe UKW-Empfangsqualität auch unter




DMS: CD-Wechsler-Steuerung über das Autoradio.

schwierigen Bedingungen im mobilen Empfang. Direct Software Control (DSC), je nach Modell für die feine Aussteuerung von Suchlaufempfindlichkeit, Loudness, ARI®-Durchsagelautstärke und für die Abstimmung der Display-Grundfarbe auf die Cockpit-Ausleuchtung. Und die Key-Card, die elegante Form des Diebstahlschutzes – und zugleich die Datenbank für zusätzlichen Komfort. Um nur einiges zu nennen.

Welcome to the point!

Autohifi mit dem blauen Punkt – viel Wissenswertes erfahren Sie auf den folgenden Seiten. Den ganzen Spaß aber können Sie nur live erleben. Dazu laden wir Sie ein. Tanzen Sie Vorfreude, und starten Sie dann zum Autohifi-Spezialisten mit dem blauen Punkt.



Zehn Scheiben im Griff. Drei CD-Wechsler zur Wahl.



Ein CD-Wechsler macht den CD-Spaß vollkommen. Weil Sie damit den direkten Zugriff auf die Top-Ten Ihrer CD-Sammlung haben – auf jede Scheibe, jeden Titel. Und auf zusätzliche Funktionen.



Blaupunkt bietet Auswahl aus drei CD-Wechsler-Systemen. Je nach Modell mit Steuerung über die Bedientastatur einiger Blaupunkt Autoradios oder über eine separate Bedieneinheit.

CDC-M1

Kompakte Einheit aus CD-Spieler und 10-CD-Wechsler. Montage, wo Platz ist – zum Beispiel im Kofferraum. Dabei wird das Prinzip „Klang aus Licht“ konsequent umgesetzt: Steuerung der Laufwerkbefehle über Datenbus, Übertragung der digitalen Klangsignale über Lichtwellenleiter, also optoelektronisch. So werden im sensiblen Bereich des Klangs die vergleichsweise langen Übertragungswege verlustfrei überbrückt. Nur die unverfälschten digitalen Klangdaten kommen durch. Und das hören Sie. Steuerung der Laufwerkfunktionen über alle Blaupunkt Autoradios mit DMS (Disc Management System). Also über den Köln RCM 40, Bremen SQR 49, Heidelberg RCM 40, Wiesbaden CM 41.



10-CD-Wechsler • Tonübertragung per Lichtwellenleiter • Disc/Track/Scan/Cue + Review • Fernbedienung über Blaupunkt Autoradios mit DMS.

CDC-M2

CD-Komfort für alle! Die HighEnd-Ergänzung für jedes hochwertige CarAudio-System: das 10-CD-Wechsler-System mit separater, ins Cockpit integrierbarer Fernbedienung.



CDC-M3

Die Alternative zum CDC-M1: ein 10-CD-Wechsler-System mit Fernsteuerung über die Autoradio-Tastatur des Köln, des Bremen, des Heidelberg, des Wiesbaden – aber mit klassischer Analog-Übertragung von Klangdaten und Laufwerkfunktionen.

Disc Management System

DMS macht den Köln RCM 40, den Bremen SQR 49, den Heidelberg RCM 40, den Wiesbaden CM 41 zum Steuerzentrum für die CD-Wechsler CDC-M1/CDC-M3.



Car & HiFi 1/91: Spitzenklasse I, Testsieger
(mit Bremen SQR 49)

Autohifi 1/91: Kaufwert: gut

Test* Autobild 25, 4, 91:
CDC-M1/Heidelberg RCM 40
(73 Punkte, Testsieger)

Digital total!

Die CD/Tuner-Kombinationen.

CD heißt Klang aus Licht, Perfektion per Laser. CD steht für HiFi-Daten, die lange unerreichbar schienen. Und der Klang beweist, was die Daten sagen.

Blaupunkt CD-Technik ist

optimiert nach den besonderen Ansprüchen an Belastbarkeit und Funktionalität im Fahrzeug. Ein Beispiel: Track Program Memory (TPM) bei allen Blaupunkt CD-Autoradios. Je nach Modell können Sie die Folge von bis zu 600

Titeln auf bis zu 30 CDs frei programmieren. Eine intelligente Elektronik erkennt jede Scheibe wieder und hält sich an Ihr Wunschprogramm.

New York SCD 08

Beispielhaft für das umfassende Leistungsangebot mobiler HiFi-Elektronik der Spitzenkategorie. Codem® HiFi, das aufwendige Blaupunkt Tuner-System, wird der HiFi-Norm mühelos gerecht. 36 Speicherplätze (24x UKW, 6x MW, 6x LW) sind Antwort auf die wachsende Rundfunkvielfalt. Zwei Scan-Funktionen brin-

Stereoplay 4/89; Spitzeklasse I. Referenz
Audio 4/89; Referenzklasse, 5 Ohren

Stereo 7/89; Spitzeklasse, sehr gut
Autobild 31 vom 5.8.91; Spitzeklasse (Testsieger)

Test*



Tuner/CD-Kombination • Codem® HiFi • U/M/L • 6 x 6 Speicher • Travelstore • Rundfunk-Scan/Speicher-Scan • CD TPM + Scan • Bässe/Höhen getrennt • Fader • Preamp-Out • Code.

gen rasch Übersicht über das aktuelle Programmangebot. Travelstore speichert mit einem Tasten-Tipp die jeweils 6 stärksten Sender einer Region ab. Zur CD-Ausstattung: TPM

(Track Program Memory) merkt sich die gewünschte Titelfolge auf bis zu 18 CDs und erkennt jede einzelne zuverlässig wieder. Track Scan stellt Ihnen alle Titel kurz vor.

San Francisco ACD 01

ADA Das erste Autoradio mit ADA, der „elektronischen Richtantenne“ (4-Tuner-Konzept). Und deshalb mit einer Empfangsqualität, wie sie vorher nicht erreichbar war. Alles weitere von gleicher Klasse. Beispiel: integrierter CD-Spieler.



Tuner/CD-Kombination • ADA • Codem® HiFi • U/M/L • 6 x 6 Speicher • Travelstore • Rundfunk-Scan/Speicher-Scan • CD TPM + Scan • Bässe/Höhen getrennt • Fader • Preamp-Out • Code.

München CD 41

Der Neue in der Digital-total-Klasse. Mit einem hochkarätigen CD-Laufwerk in Non-Cartridge-Technik. Mit einem Codem®-III-Tuner, der auch in schwierigen Empfangslagen für hohe UKW-Qualität sorgt. Und mit einer Fülle von Komfortfunktionen, die das ganze Leistungsspektrum leicht abrufbar macht. Beispiele: Dank TPM sind bis zu 600 Titel auf bis zu 30 CDs in der Abfolge programmier-



Tuner/CD-Kombination • Codem® III • U/M/L • 6 x 5 Speicher • Travelstore • Rundfunk-Scan/Speicher-Scan • CD TPM + Scan + Mix • DSC • Bässe/Höhen getrennt • Fader • Preamp-Out • 2 x 24/4 x 7 W (Musik) • KeyCard + LED.

bar. CD-Scan spielt Ihnen die Titel einer CD kurz an. Und Mix bringt Ihnen die Musiktitel per Zufallsgenerator in immer wieder neuer, über-



raschender Folge. Das Rundfunkteil: 6 x 5 Speicherplätze. UKW-Scan plus Speicher-Scan.

Der Berlin mit PCI-System. Empfangscomputer, Klangmaschine.



Das Blaupunkt PCI-System: Empfangsintelligenz auf der Basis der Microcomputertechnologie. Weltweit bewertet als Beispiel funktionaler Vollkommenheit.

Weil es das Autoradio umfassend leistungsfähig, seine Bedienung unglaublich komfortabel macht.

Berlin IQR 88

Senderidentifikation (Senderkürzel im Display), Auto-diversity (immer auf Bestfrequenz), Programm-Direktwahl (Aufruf per Tasten). Als Option: Schwanenhals-Fernbedienteil.



PCI • Codem® III • U/M/L/K • 4 x 4 Speicher • Travel-ARI® • Autoreverse • Dolby® B + C • CPS • Scan • Bässe/Höhen getrennt • Fader • AVC • 4 x 26 W (Musik) • Schwanenhals-Fernbedienung (Option) • Code + Halter-Identifikation.

Test*

Audio 3/88: Referenzklasse
AutoBild 10/88 vom 7.2.88:
sehr gut

HIFIVISION 4/88: sehr gut, Referenz
Stereoplay 4/88: Absolute Spitzensklasse, Referenz

Audio 12/89: Gerät des Jahres
HIFIVISION 4/90: Gerät des Jahres
Audio 12/90: Gerät des Jahres
HIFIVISION 91: Gerät des Jahres

RDS: mehr Service vom Sender – europaweit.



RDS (Radio Data System) ist ein neuer Service der Rundfunkanstalten, den Sie mit RDS-Autoradios nutzen können. RDS bedeutet

dreierlei: • *Sehen, wen man hört* (Senderkürzel im Display). • *Immer auf Bestempfang* (automatische Umschaltung auf die jeweils beste Frequenz des eingestellten UKW-Programms).

• *Immer gezielt verkehrsinformiert* (Erkennen von Verkehrsfunksendern, Durchstellen von Verkehrsmeldungen auch bei Cassettentrieb).

Köln RCM 40



Sein RDS-Tuner setzt das Serviceangebot der RDS-Sender in konkreten Nutzen für Sie um (siehe oben). Das Empfangskonzept Codem® IV sichert hohe Klangqualität selbst in schwierigen Empfangslagen. Das Cassettendeck ist Extraklasse. Und was den Komfort angeht, so werden Sie es schwer haben, unerfüllte Wünsche zu entdecken. Wichtig für den



RDS • Codem® IV • U/M/L/K • 7 x 6 Speicher • Travelstore • Scan/Speicher-Scan • Autoreverse • Dolby® B + C • Super-CPS • DMS • DSC • Bässe/Höhen getrennt • FlexFader • 2 x 26/4 x 7 W (Musik) • Code • QuickOut.

DMS

Ausbau zum HighEnd-Klangsystem: DMS, Disc Management System – der Köln ist einsatzbereit als Steuergerät für

die Blaupunkt CD-Wechsler-Systeme CDC-M1/CDC-M3.

Test*

Audio 5/91: Prädikat S-Klasse, 4 Ohren
Gesamtbewertung: sehr gut

Bremen SQR 49

Die Alternative zum Köln RCM 40: technisch identisch, aber ohne RDS.

Test*

Audio 2/90: Spitzensklasse, 4 Ohren
Stereoplay 4/90: Spitzensklasse I

Auto Motor Sport 21/9/90: überragend
Car & HiFi 1/91: Bremen SQR 49 CDCM1 Spitzensklasse II, Testsieger



Codem® IV • U/M/L/K • 7 x 6 Speicher • Travelstore • Scan/Speicher-Scan • Autoreverse • Dolby® B + C • Super-CPS • DMS • DSC • Bässe/Höhen getrennt • FlexFader • 2 x 26/4 x 7 W (Musik) • Code • QuickOut.

DMS

vintagecaraudio.se


Heidelberg RCM 40

RDS
RADIO DATA SYSTEM

Er hat ein intelligentes (und besonders schnell reagierendes) RDS-Empfangsteil. Der Codem®-IV-Tuner sichert hohe UKW-Qualität auch in schwierigen Empfangssituationen. Und daß der Komfort dieser Klasse entspricht, belegen ein paar Fakten: 36 Speicherplätze, Travelstore (die jeweils stärksten Sender auf Tasten-Tipp),

Car & HiFi 3/91: Spitzenklasse I, Testsieger
HIFIVISION 4/91: Absolute Spitzenklasse
Autohifi 1/91: Kaufwert: gut

Test*



RDS • Codem® IV • U/M/L • 6 x 6 Speicher • Travelstore • Speicher-Scan • Autoreverse • Dolby® • Super-CPS • DMS • DSC • Bässe/Höhen getrennt • FlexFader • 2 x 26/4 x 7 W (Musik) • KeyCard.

DMS

Preset Scan. Das Cassetten-deck empfiehlt sich mit Auto-reverse, Dolby®, Super-CPS. Und DMS bedeutet: fit für die Fernsteuerung eines CD-

Wechsler. Diebstahlschutz durch KeyCard.



Montreux RCR 30

RDS
RADIO DATA SYSTEM

Er nennt Namen: Senderkürzel im Display. Er bleibt auf Bestempfang: automatisches Umschalten auf die jeweils stärkste Frequenz. Er hält Sie auf dem laufenden: Anzeige von Verkehrsfunksendern, Durchstellen von Verkehrsmeldungen auch bei Cassettenbetrieb. Aus dem weiteren Leistungsangebot: Per DSC können Sie die Display-Grundfarbe um-



RDS • Codem® III • U/M/L • 6 x 6 Speicher • Travel-store • Autoreverse • DNR® • CPS • DSC • Bässe/Höhen getrennt • Fader • 4 x 7 W (Musik) • KeyCard.

schalten, Suchlaufempfindlichkeit, Durchsagelautstärke und Loudness sehr genau justieren. Das Tapedeck brilliert mit erstklassigen Daten.



Paris RCR 41

RDS
RADIO DATA SYSTEM

Die neue Klasse unter den RDS-Autoradios. Codem® III, RDS mit High-Speed-PLL (Umschalten unhörbar) und Regional-Funktion. 24 Speicherplätze (Travelstore). Hochwertiges Cassetten teil. Quadro-Endstufe.



RDS • Codem® III • U • 4 x 6 Speicher • Travelstore • Autoreverse • Pinch Roller Release • DSC • Bässe/Höhen getrennt • 2 x 26/4 x 7 W (Musik) • Code/LED.

Wiesbaden CM 41

Dreifach stark: Rundfunk und Cassette serienmäßig, CD-Wechsler-System als Extra – mit Fernsteuerung über die Autoradio-Tastatur. Soviel Attraktivität haben wir perfekt geschützt: KeyCard.



Codem® III • U/M/L • 6 x 6 Speicher • Travelstore • Speicher-Scan • Autoreverse • Dolby® • CPS • DMS • DSC • Bässe/Höhen getrennt • FlexFader • 2 x 26/4 x 7 W (Musik) • KeyCard.

DMS



52

Hamburg CR 40

Codem®-III sichert konstante UKW-Klangbrillanz. 30 Speicherplätze stehen auf Abruf, Speicher-Scan bringt Übersicht. Das Cassetttendeck: Soft-Touch, Autoreverse, Dolby®, Super-CPS, Radio-Monitor, KeyCard.



Codem® III • U/M • 5 x 6 Speicher • Travelstore • Speicher-Scan • Autoreverse • Dolby® • CPS • Bässe/Höhen getrennt • Fader • 2 x 26/4 x 7 W (Musik) • KeyCard.

Test*

Auto Motor Sport 21/9/91:

sehr gut

Düsseldorf SQR 49

Rundfunk: Codem®-III-Tuner, 36 Speicherplätze (mit Travelstore). Cassette: Autoreverse, CPS, FlexFader, Diebstahlschutz durch Festcode. QuickOut serienmäßig.

Test*

HIFIVISION 4/90: Oberklasse, 2. Platz
Auto Motor Sport 21/9/90: überragend

test 5/90: test-Qualitätsurteil: gut
Stereo 1/91: Testsieger, sehr gut, 2 Sterne



Codem® III • U/M/L • 6 x 6 Speicher • Travelstore • Speicher-Scan • Autoreverse • DNR® • CPS • Bässe/Höhen getrennt • FlexFader • 2 x 26/4 x 7 W (Musik) • Code.

Die QuickOut-Halterung ist in Österreich nur als Sonderzubehör lieferbar.

Coburg SQR 49

Die Ausstattungs-Alternative – sozusagen der (etwas) kleinere Bruder des Düsseldorf. Verzicht auf LW, CPS, DNR®, FlexFader, QuickOut Serie.

Test*

Audio 2/90: Spitzenklasse,
4 Ohren
test 5/90: test-Qualitäts-
urteil: gut
Auto Motor Sport 21/9/90: überragend



Codem® III • U/M • 5 x 6 Speicher • Travelstore • Speicher-Scan • Autoreverse • Bässe/Höhen getrennt • Fader • 2 x 26/4 x 7 W (Musik) • Code.

Die QuickOut-Halterung ist in Österreich nur als Sonderzubehör lieferbar.

Freiburg CR 42

Jede UKW-Station in Codem®-III-Qualität. Speicher-Scan plus Rundfunk-Scan schaffen Übersicht. Das Cassetttendeck überzeugt mit Autoreverse und breitem Übertragungsbereich. Zur Klangkraft und Klangsteuerung: 2 x 26/4 x 7 Watt, Fader, Automatic Loudness. Diebstahlschutz durch KeyCard.



Codem® III • U/M • 5 x 6 Speicher • Travelstore • UKW-Scan + Speicher-Scan • Autoreverse • DSC • Bässe/Höhen getrennt • Fader • 2 x 26/4 x 7 W (Musik) • KeyCard + LED.

Schlechte Zeiten für lange Finger.

Essen CR 31

20 UKW-Speicherplätze, zusätzlich Travelstore. Plus Komfort durch Scan und Preset Scan. Und auch das Cassettendeck ist ausgesprochen komfortabel.



U • 4 x 5 Speicher • Travelstore • UKW-Scan • Auto-reverse • Bässe/Höhen getrennt • Fader 4x6 W(Musik) • Code/LED.

Trier CC 31

Die Ausstattungsvariante zum Essen CR 31. Identisch im Rundfunkteil, unterschiedlich im Cassettendeck, in der Klangregelung und im Diebstahlschutz.



U • 4 x 5 Speicher • Travelstore • UKW-Scan • Schneller Vor-/Rücklauf • Fader • 4 x 6 W(Musik) • Code.

Lübeck CC 20

Konsequent funktionell, alles übersichtlich – bei hohem Anspruch an Rundfunkempfang und Cassettenwiedergabe.

HIFIVISION 10/90: Gesamtnote gut

AutoBild 1/91: Testsieger
test 4/91: test-Qualitätsurteil: gut

Test*



U • 4 x 5 Speicher • Travelstore • Speicher-Scan • Schneller Vorlauf • 2 x 11 W(Musik) • Code.

Mannheim CC 21

2 Wellenbereiche, Super-ARI® für die gezielte Nutzung von Verkehrsmeldungen, Cassettendeck mit breitem Übertragungsbereich. Zuverlässige Technik in einer Gestaltung, die das Bedienen leicht macht.



U/M • Schneller Vorlauf • 2 x 11 W(Musik).

Nürnberg SQM 29


Klassisches PLL-Autoradio mit hervorragendem Empfangsverhalten durch Codem®-Tuner. 4 x 5 Speicherplätze, Travelstore, Suchlauf plus manuelle Schrittschaltung.



Codem® II • U/M • 4 x 5 Speicher • Travelstore • 2 x 11 W(Musik).

Ludwigshafen 18

Basis, aber Blaupunkt! Und natürlich ist die Bedienung ganz einfach.



U (Mono)/M • 2 x 5 W(Musik).

Tuning für die Ohren! Vom Autoradio zum Klangsystem.

HiFi im Auto ist ganz anders als HiFi zu Hause. Denn Ihr Auto hat von Haus aus keine guten Voraussetzungen für Klang nach HiFi-Kriterien. Schon das Grundgeräusch beim Fahren – ein vor allem aus tiefen Frequenzen zusammengesetzter Pegel – kann störend sein. Die Fensterflächen reflektieren, Polster und Dachhimmel schlucken vor allem hohe Frequenzen. Und selbst bei großen Fahrzeugen ist der Innenraum vergleichsweise klein.

Schwierige Aufgaben für die Autoakustik. Aber die sind

perfekt lösbar. Durch einen Zusatzverstärker zum Beispiel, der unter allen Bedingungen für souveräne Leistungsreserven sorgt. Durch einen Equalizer, der feine Klangsteuerung möglich macht. Oder (eine ganz neue Möglichkeit) durch den digitalen Klangprozessor DSP 01, der Ihnen den akustischen Eindruck von Konzertsaal, Jazzclub, Kirche, Stadion mit Live-Effekt ins Auto bringt.

Vor allem aber gilt: erste Wahl für das letzte Glied der Kette! Nur ein erstklassiges Lautsprechersystem kann die Leistungsmöglichkeiten Ihrer



Blaupunkt Anlage in faszinierenden Klang umsetzen.

Klang nach Maß in Ihren Wagen! Dafür steht Blaupunkt.



BXA 500

Multi-Channel-Amplifier mit integrierter Subwoofer-Weiche, fast unbegrenzten Leistungsreserven und universeller Einsatzbereitschaft.



Gesamtleistung 500 W mit folgenden Variationen: 2 x 150/1 x 200 W, 4 x 75/1 x 200 W, 4 x 75/2 x 100 W • 5 – 105.000 Hz • Klirrfaktor unter 0,05% • Signal/Rausch 100 dB.

BSA 247

Für mobile High-Fidelity-Systeme der Oberklassen. 2 x 120 W Musikleistung, schaltbar auf 1-Kanal-Betrieb (1 x 240 W) – ideal für Subwoofing und für Amplifier-Ketten (bis zu 4 x 240 W!).

Test* Audio 4/89; Spitzenklasse, 5 Ohren

Power Sound 12/90;

Kaufurteil: Empfehlenswert

Audio 6/91; Spitzenklasse, 4 Ohren



240 W Gesamtleistung • 2 x 100/1 x 200 W bei 0,02 % Klirr

• 3 – 100.000 Hz • Überprechdämpfung 85 dB • Signal/Rausch 110 dB • DIN-Eingänge.

BSA 107

2 x 50 W (Musik), bridgeable auf 1-Kanal-Betrieb (1 x 100 W) für Subwoofing und Amplifier-Ketten.

Test*

Stereo 12/87; Testsieger „excellent“



100 W Gesamtleistung • 2 x 40/1 x 80 W bei 0,05 % Klirr

• 10 – 65.000 Hz • Überprechdämpfung 65 dB • Signal/Rausch > 90 dB • DIN-Eingang.

BQA 120

4-Kanal-Amplifier mit 120 W maximaler Ausgangsleistung. DIN-Lautsprecher-Eingänge. Wahlweise DIN/Cinch-Eingänge. Trennverstärkereingänge zur Rausch-Miniaturierung.



120 W Gesamtleistung • 4 x 20 W bei 1 % Klirr • 10 – 90.000

Hz • Überprechdämpfung 60 dB • Signal/Rausch > 90 dB • DIN-AL-Eingänge.

BSA 60

Stereo-Endstufe mit 60 W Ausgangsleistung. DIN-Lautsprecher-Eingänge



60 W Gesamtleistung • 2 x 20 W bei 1 % Klirr • 10 – 90.000

Hz • Überprechdämpfung 60 dB • Signal/Rausch > 90 dB • DIN-AL-Eingänge.

Equalizer-Amplifier

Ein Equalizer-Amplifier verbindet zwei Funktionen in einer Komponente: Regeln und Verstärken. Sie verbinden folglich die Mög-

lichkeiten feiner, frequenzgezielter Klangsteuerung mit dem Plus höherer Ausgangsleistung. Wir sagen: Präzision plus Power.

BEA 120

4-Kanal-Equalizer-Amplifier mit 7-Band-Klangregelteil und Fader. Also mit sehr feiner Frequenzsteuerung (60 – 150 – 400 – 1.000 – 2.500 – 6.300 – 16.000 Hz) und variabler Schallverteilung auf die vorderen und hinteren Lautsprecher. Die hohe Ausgangsleistung von 4 x 30 Watt (Musik) sichert viel Klangkraft auch im



120 W Gesamtleistung • 4 x 20 W bei 1 % Klirr • 10 – 90.000 Hz • 7 Klangregelbereiche • DIN-AL-Eingänge • Fader • Peak Level.

Baßbereich. Kontrolle der aktuell abgerufenen Spitzenleistung über Peak-Level-Anzeige. 2 Lautsprecher-Eingän-

ge, 4 -Ausgänge. Gain Adjust. Nachtdesign (blendfreie Beleuchtung).

BEA 60

2-Kanal-Equalizer-Amplifier mit 7-Band-Klangregelteil (60 – 150 – 400 – 1.000 – 2.500 – 6.300 – 16.000 Hz) und Fader für die Schallverteilung Front/Rear. Übertragungsbereich 10 – 50.000 Hz. Musik-Ausgangsleistung 2 x 30 W. 2 Laut-



60 W Gesamtleistung • 2 x 20 W bei 1 % Klirr • 10 – 90.000 Hz • 7 Klangregelbereiche • DIN-AL-Eingänge • Fader.

sprecher-Eingänge, 4 -Ausgänge. Gain Adjust. Nachtdesign.

Equalizer

Klang wird individuell erlebt, Ihr Geschmack ist das Maß. Unterschiedliche Musik verlangt unterschiedliche Aussteuerung des Klangbilds. Außerdem hat jeder Fahrzeug-Innenraum seine eigenen akustischen Bedingungen, auf die Sie reagieren sollten.

Mit einem Blaupunkt Equalizer können Sie einzelne Frequenzbereiche gezielt hervorheben oder zurücknehmen.

BEQ 08 E

Elektronischer Bedienkomfort und elektronisch gesteuerte Funktionen. 2 x 9 Frequenzbänder für unterschiedliche Aussteuerung des vorderen und hinteren Fahrgasträums, 2 Überblendregler,

BEQ-S2

Der BEQ-S2 vereint hochwertige Technik mit einem Design von auffallender Dynamik und vorbildlicher Funktionalität. Hier ist der Equalizer, der bediengerecht zum Lenkrad kommt. Hier ist das Anzeigesystem, das so viele Möglichkeiten jederzeit überschaubar macht.

5-Band-Equalizer auf Schwanenhals-Bedienteil • Preamp-In/Out • Fader • 2 Lautsprecher-Eingänge.



10 – 40.000 Hz • 2 x 9 Klangregelbereiche • Preamp-In/Out • 4 Sound-Memories • 2 Fader.

Aufhebung der Equalizer-Funktion per Tasten-Tipp. Beleuchtetes LC-Farbdisplay

mit regelbarer Helligkeit. 4fach-Memory.


Live in concert!

Blaupunkt hat ein ganz einfaches Ziel: Wir wollen CarAudio, das in der Intensität seiner Farben, in der Brillanz noch der kleinsten Schattierung wie im be-

sonderen Reiz der Live-Atmosphäre dem Original nahe ist. Konkret: Wir wollen auch im Fahrzeug die Faszination des Live-Eindrucks. Klang ist uns jeden Aufwand wert.


DSP 01

Nicht Klangverbesserung in einzelnen Daten, sondern Live-Reproduktion auf der Basis der Digitaltechnologie! Der Digital Sound Processor DSP 01 ermöglicht Autohifi-Anlagen der Spitzenkategorie die Wiedergabe-Charakteri-



Wie live! Der DSP 01 bildet akustische Bedingungen atmosphäretreu nach.


stik, die bislang dem Originalerlebnis vor Ort vorbehalten war. Weil er das akustische Umfeld von vier klassischen Konzertsituationen klanggetreu nachbilden kann.




Mit einem 24-Bit-Signalprozessor, der zur Schallsynthese in jeder Sekunde 10 Millionen arithmetische Berechnungen ausführt. Vibrierend wie im Jazzclub, mitreißend wie beim Open Air, stilig wie im Konzertsaal, erhaben wie in einer Kathedrale – Musik wird faszinierend „livig“, und das im Innenraum Ihres Fahrzeugs.



Microcomputergesteuerter Sound-Prozessor • 4 programmierbare Klangfelder • 3 Klangfarben für Nachhall • Fader • 4 Speicherplätze • Bass Boost • Nachtdesign.



CHURCH



CONCERT




STADIUM



LIVE

Kirche, Konzertsaal, Stadion, Jazzclub – jeder Raum hat seine typische, spontan erkennbare Akustik. Der DSP 01 bildet sie getreu nach. Ein Klangbild wie live!

Klang nach Maß in Ihr Auto.



Blue Magic Special	Fahrzeugtypen	InCar Dualcone/2-Way-System
ALFA ROMEO		
SCL 070 [C]	75	109/111 [C]
SCL 070 [C]	90	109/111 [C] 106/111 [D]
SCL 070 [E]	164 - 8/99	109/111 [B]
	Spider	109/111 [B]
AUDI		
SCL 070 [A]	80 70/86 - 90 5/87 - 100 10/92 - 11/90	103/111 [A] 108/116 [D]
SCL 080 [A] + [C]	100 12/90 -	108/116 [B]
SCL 070 [A]	200 1/98 -	103/111 [A]
AUSTIN		
	Mini Metro	104/112 [C] 104/112 [E]
	Metro	104/112 [C]
	Montego	104/112 [C] 104/112 [D]
BMW		
SCL 080 [E]	316, 318, 320, 324, 325, 5/82 - 11/85	108/116 [A] 108/116 [D]
SCL 080 [E]	318, 318, 320, 324, 325, M1, 11/85 - 11/90	108/115 [C] 108/115 [D]
SCL 080 [E] SCL 080 [E]	318, 318, 320, 324, 10/90 -	108/115 [B]
SCL 080 [E] SCL 080 [F]	320, 320 Cabriolet	108/115 [C] 107/115 [F]
SST 035 [A] SCL 080 [E] + [F]	520, 524, 525, 530, 535, M5, 1/88 -	108/115 [B]
SST 035 [A] SCL 080 [E] + [F]	730, 735, 750, 10/86 -	108/115 [B]
CITROËN		
	Visa	104 [E]
SCL 081 [F]	AX 3-Doors	107/115 [F]
SCL 081 [E]	AX 5-Doors	118 [C]
SST 035 [A] SCL 081 [C]	BX	107 [E]
SST 035 [A] SCL 081 [C]	CX	107/115 [C]
SCL 081 [E] SCL 081 [F]	ZX	107/115 [C] 107/115 [F]
SCL 081 [E]	XM	118 [C] 107/115 [E]
DAHATSU		
	Cuore - 6/90	113 [C]
	Cuore 10/90 -	118 [C]
	Rocky, Ferza	108/113 [C] 108/116 [F]
FIAT		
	Panda	105/113 [F]
SCL 070 [A] + [C] SCL 070 [E] + [D]	Uno	104/112 [C]
SCL 070 [A] SCL 070 [E]	Tiger	108/117 [A] 104/112 [E]
	Ritmo/Punto	107/115 [C]
SCL 070 [A]	Tempra	104/112 [C] 108/116 [D]
SCL 070 [A]	Tempra Station	104/112 [A] + [E]
SCL 070 [A] SCL 070 [E]	Drama	108/117 [A] 108/117 [E]
FORD		
SCL 081 [C]	Fiesta 4/89 -	107/113 [C]
	Escort 3/85 - 9/90	108/118 [C] 105/113 [E]
SCL 080 [E] + [F]	Escort 10/90 -	105/113 [C]
	Escort Cabriolet - 9/90	112 [E]
	Orion 3/85 - 8/90	108/118 [E]
	Orion 10/90 -	105/113 [C] 108/116 [D]
	Siesta 3/87 -	108/116 [C] 105 [E]
	Siesta Limousine	108/116 [C] + [D]
	Scorpio Hatchback	108/116 [E]
HONDA		
	Accord 5/85 - Civic 8/87 -	104/112 [C]
	Civic Limousine 5/87 -	104/112 [C] 108/116 [D]
SCL 081 [E]	" Concerto	118 [C]
	Accord Limousine 11/88 -	107/113 [C] 108/116 [D]
SCL 081 [E]	Accord Aerodeck 5/81 -	113 [C] 107 [E]
	Accord Aerodeck 5/85 - 10/89	104/112 [C]
	Accord Limousine 8/85 - 10/89	104/112 [C] 108/116 [D]
	Prelude 5/80 -	115 [C] 108/116 [D]
SCL 081 [E]	Prelude 11/87 - 4/90	104/112 [C] 108/116 [D]
ISUZU		
	Trooper	108/116 [C] 108/119 [F]
	Bus	108/116 [C]
LADA		
	Tecla	108/116 [C]
SCL 081 [E]	Sanota	107/115 [C]
LANCIA		
SCL 070 [C]	Thesis	108/113 [C]
	Thesis LX	104/112 [C]
	Prisma	105/113 [C]
SCL 070 [E]	Data	109/117 [A]
	Dedra	104/112 [A] 108/116 [D]
SCL 070 [A]	Thema Limousine	109/111 [A] 108/116 [D]
SCL 070 [A] SCL 070 [E]	Thema Station	109/111 [A] 108/117 [C]
MAZDA		
SCL 070 [A] SCL 070 [E]	121 - 1/91	104/112 [A] 104/112 [E]
	121 2/91 -	108/116 [C]
SCL 070 [A]	323 Limousine 5/85 - 8/89	104/112 [A] 108/116 [D]
	323 Limousine 5/89 -	108/116 [C]
SCL 070 [A]	323 Hatchback 5/85 - 8/89	104/112 [A] 104/112 [E]
SCL 070 [A]	626 Limousine, Coupe, 929 5/87 -	104/112 [A] 108/116 [D]
MERCEDES		
SCL 070 [A]	(W 202) 190, 190E, 1900	102/110 [A] 105/113 [D]
	(W 123) 200, 200E, 230E, CE	103/110 [A] 108/116 [D]
SCL 082 [A] SCL 082 [E] + [F]	2500, 20, 280E, 300E, CE, D, TD	106/114 [A] 108/116 [D]
SCL 082 [A] SCL 082 [E] + [F]	200, E, D, 730E, 2500, 2600, 300E, D, 500E, CE	106/114 [A] 108/116 [D]
	230 GE, 260 GS, 300 GE, 300 GS	105/113 [E]
SCL 075 [E] SCL 075 [B]	(W 129) 260, 280, 300, SE, SEL - 1/90	105/113 [E]
SCL 075 [E]	(W 108) 260/280, 300, SE, SEL - 1/90 -	105/113 [E]
MITSUBISHI		
SCL 070 [E]	Colt 7/84 - 5/88 -	103/111 [A] 108/113 [E]
SCL 070 [E]	Lancer 5/84 - 9/88 - L 300 9/87 -	103/111 [A]
SCL 070 [E]	Lancer Limousine 5/84 - 9/88 -	103/111 [A] 105/113 [D]
SCL 070 [E]	Gabrio 3/88 -	103/111 [A]
SCL 070 [E]	Pajero 5/87 - 5/90	111 [A] 108/116 [E]
SCL 070 [E]	Pajero 5/81 -	103/111 [A]

Blue Magic Special	Fahrzeugtypen	InCar Dualcone/2-Way-System
NISSAN		
	Almera 1/99 - Terra	108/116 [C]
	Sunny Hatchback 8/88 - 1/91	108/116 [C] 105/113 [D]
	Sunny 3/95-Doors 2/91 -	108/116 [C]
	Sunny Limousine 8/86 - 1/91	108/116 [C] 104/112 [E]
	Sunny Limousine 2/91 -	108/116 [C]
	Sunny Coupé 9/88 - Blitzen 3/98 -	107/115 [C]
	100 NX	109/116 [C]
	Blitzen Limousine 3/88 -	107/115 [C] 108/116 [C]
SCL 070 [E] SCL 081 [E]	Primera Hatchback	109/117 [C] 107/115 [E]
SCL 070 [E]	Primera Limousine	108/117 [C] 108/116 [C] 105/113 [D]
OPEL / VAUXHALL		
	Corsa / Nova - 8/90	104/112 [A]
	Cabrio	
SCL 066 [E] SCL 081 [E]	Astra Hatchback 10/81 -	107/115 [E]
SCL 075 [E]	Kadett E - 9/81	103/111 [A]
SCL 070 [E]	Kadett E Hatchback - 12/88	103/111 [A] 104/112 [E]
	Kadett E Limousine / Belmont	103/111 [A] 108/115 [C]
	Kadett E Cabriolet	103/111 [A] 107 [E]
	Ascona C / Cavalier Hatchback	105/113 [C]
	Ascona C Limousine / Cavalier Sedan	108 [C]
SCL 058 [E] SCL 081 [E]	Vectra / Cavalier Hatchback	107/115 [E]
SCL 066 [E]	Vectra Limousine	
SCL 066 [E]	Omega Limousine / Cavalier	108/116 [C]
PEUGEOT		
SCL 081 [E]	106	107/115 [C]
SCL 081 [E]	206, 309	107/115 [C] 115 [C]
	405 Limousine	118 [C]
	405 Station	118 [C]
	505 Limousine	108 [C]
	605	118 [C] 108/118 [C]
	605 SV	118 [C] + [E] 108/118 [C]
RENAULT		
	5 Campus	104/112 [A] 104/112 [C]
	5 TL, TR, 1/89 -	108/116 [C] 104/112 [C]
SCL 070 [E]	5 STR, 6TR, 6TC, 1/85 -	107/112 [A] 104/112 [C]
SCL 070 [E]	6	104/113 [A] + [E]
SCL 070 [E]	Rapid, Express	104/112 [A]
SCL 070 [E]	9	105/117 [A]
SCL 070 [A]	11	107/115 [C]
	19 TL, TR, TS, Hatchback	104/112 [A] 107/115 [E]
	19 TL, TR, TS, Chariote	104/112 [A] 118 [C] 107/115 [E]
SCL 070 [A]	19 TS, TD, Chariote	104/112 [A] 118 [C] 108/118 [C]
SCL 081 [E]	21 Limousine, Station, 9/89 -	108 [C] 107/115 [C]
	21 Hatchback	118 [C] 107/115 [C]
	21 TL, GTS, - 8/98	108/116 [C] 108/118 [C]
	21 TXE, Turbo, - 8/98	118 [C] 108/116 [C]
SST 035 [E]	25	118 [C] 108/116 [C]
SST 035 [A]	Espace 4/91 -	118 [C]
SST 035 [A]	Espace 3/98	118 [C]
ROVER		
	111, 114, 414, 416	104/112 [E]
	214, 236	118 [C]
SAAB		
SCL 070 [A]	9000	104/112 [C]
SEAT		
	Marcela	105/113 [E]
SCL 070 [E]	Ibiza L, Saison	108/116 [C] 109/117 [E]
SCL 070 [E] SCL 070 [C]	Ibiza GL, GLX, SD	104/112 [C] 109/117 [E]
SCL 080 [C]	Malaga	107/115 [C]
SUBARU		
	1800 Limousine, Legacy Limousine	108/116 [C]
SUZUKI		
	Alto 3-Doors	105/113 [F]
	Swift Hatchback 5/81 -	104/112 [A] 105/113 [C]
	Swift Limousine 5/81 -	104/112 [A] 108/118 [C]
	Swift Hatchback 8/81 -	112 [C]
	Swift Limousine 8/81 - 8/81	112 [C] 105/113 [C]
	SJ #10, Samuri	108/116 [C]
SCL 070 [A]	Vitara	104/112 [C]
TOYOTA		
SCL 070 [A]	Starter, Corolla, Camry, Century, Celica 1/85-2/90	111 [A]
SCL 070 [A]	Corolla Limousine 4/88 -	111 [A] 105/112 [C]
SCL 070 [A]	Camry Limousine	111 [A] 108/118 [C]
	MR 2 - 4/90, 4-Runner, Raxx	111 [A]
	Land Cruiser Station 5/90 -	111 [A]
VOLVO		
	460	108/116 [C]
SCL 081 [E] SCL 080 [E]	740, 760, 940, 960	107/115 [C] 107 [E]
VOLKSWAGEN		
SCL 070 [E]	Polo (excl. Fox)	109/112 [C]
SCL 070 [E]	Polo 9/89 -	101 [A] 108/117 [C]
SCL 070 [E]	Golf 1/81 -	102/110 [A]
SCL 070 [E]	Golf 9/83 - 10/91	101 [A] 109/117 [C]
SCL 080 [C]	Golf Cabriolet 8/80 -	107/115 [C]
SCL 070 [E]	Golf Cabriolet 8/90 -	108/117 [C]
	Jetta 1/84 -	101 [A] 105/113 [C]
SCL 070 [E] SCL 070 [E]	Passat - 3/88, Scirocco	109/117 [C] 109/117 [C]
SCL 070 [A]	Passat Limousine 4/88 -	102/110 [A] 108/118 [C]
SCL 070 [E] SCL 081 [E] SCL 070 [E]	Passat Station 4/88	102/110 [A] 108/117 [C]
SCL 070 [E]	Corrado	102/110 [A] 108/117 [C]
	Tara	111 [A]
	Bus - 8/96	105/113 [C]
	Bus 9/90 -	102/110 [A]
YUGO		
	65	113 [C] 109/117 [E]
	Finley	104/111 [C]

1) ohne Lautsprecherverstärker 2) mit Lautsprecherverstärker 3) Hecktr. 4) ohne Nackenstütze im Heck

5) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk 6) 2000 CC

7) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/90 8) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/91

9) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/91 10) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/92

11) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/92 12) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/93

13) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/93 14) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/94

15) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/94 16) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/95

17) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/95 18) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/96

19) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/96 20) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/97

21) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/97 22) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/98

23) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/98 24) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/99

25) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/99 26) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/00

27) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/00 28) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/01

29) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/01 30) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/02

31) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/02 32) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/03

33) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/03 34) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/04

35) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/04 36) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/05

37) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/05 38) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/06

39) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/06 40) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/07

41) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/07 42) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/08

43) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/08 44) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/09

45) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/09 46) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/10

47) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/10 48) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/11

49) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/11 50) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/12

51) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/12 52) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/13

53) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/13 54) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/14

55) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/14 56) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/15

57) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/15 58) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/16

59) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/16 60) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/17

61) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/17 62) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/18

63) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/18 64) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/19

65) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/19 66) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/20

67) mit Nackenstütze im Heck + Mittelgelenk - 8/20 68) mit Nackenstüt

XLC Serie

XLC 1612 2-Wege-System mit separater Frequenzweiche, 160-mm-Woofe plus 25-mm-Tweeter. Frequenzgang 40–25.000 Hz, max. Belastb. 120 W, Pegel 90 dB.

XLC 1300 2-Wege-System mit separater Frequenzweiche, 130-mm-Woofe plus 25-mm-Tweeter. Frequenzgang 45–25.000 Hz, max. Belastb. 100 W, Pegel 88 dB.



XLW 3025 300-mm-Subwoofer, Frequenzgang 25–600 Hz, max. Belastb. 250 W, Pegel 95 dB.



XLW 2020 200-mm-Subwoofer, Frequenzgang 25–300 Hz, max. Belastb. 250 W, Pegel 91 dB.



XLX-W Passive Subwoofer-Weiche für die XLC-Komponenten.

XL 1613: Stereo 2/91; sehr gut

XL 1310: Stereo 12/90; sehr gut

CL 1612: Stereoplay 10/88; Kaufwert: gut
HIFIVISION 7/88; Urteil: sehr gut
Audio 3/89; Mittelklasse; 3 Ohren
Audio 12/89; Geräte des Jahres
(Lautsprecher bis 300 DM)

CL 1300: Stereo 7/89; gut

DL 1060: Stereo 7/89; gut

XL Serie

XL 2016 2-Wege-System mit integrierter Frequenzweiche, 200-mm-Woofe, max. Belastb. 160 Watt, Frequenzgang 28–25.000 Hz, Pegel 92 dB.

XL 1613 2-Wege-System mit integrierter Frequenzweiche, 160-mm-Woofe, max. Belastb. 130 Watt, Frequenzgang 35–25.000 Hz, Pegel 90 dB.

XL 1310 2-Wege-System mit integrierter Frequenzweiche, 130-mm-Woofe, max. Belastb. 100 Watt, Frequenzgang 40–25.000 Hz, Pegel 88 dB.

Blue Magic

TL 6915 3-Wege-System, mit 200-mm-Tieftöner, Belastb. max. 150 W, Frequenz 28–25.000 Hz, Pegel 91 dB.



TL 1615 3-Wege-System, mit 100-mm-Tieftöner, Belastb. max. 150 W, Frequenz 35–22.000 Hz, Pegel 92 dB.

CL 1612 Coax-System, 160-mm-Tieftöner, 37 mm Schwingspule, max. Belastb. 120 W, Frequenzgang 35–25.000 Hz, Pegel 91 dB.

CL 1300 Coax-System mit 130-mm-Tieftöner, max. Belastb. 100 W, Frequenz 40–25.000 Hz, Pegel 90 dB.

CL 1060 Coax-System mit 100-mm-Tieftöner, max. Belastb. 60 W, Frequenzgang 50–25.000 Hz, Pegel 89 dB.



CL 1560 Coax-System mit 150-mm-Tieftöner, max. Belastb. 60 W, Frequenz 50–25.000 Hz, Pegel 89 dB.

DL 1560 Dual-Cone-System, max. Belastb. 60 W, Frequenzgang 50–22.000 Hz, Pegel 88 dB.



CL 1680 Coax-System mit 160-mm-Tieftöner, max. Belastb. 80 W, Frequenz 45–22.000 Hz, Pegel 91 dB.

DL 1680 Dual-Cone-System, max. Belastb. 80 W, Frequenzgang 45–20.000 Hz, Pegel 91 dB.

DL 1360 Dual-Cone-System, max. Belastb. 60 W, Frequenzgang 50–22.000 Hz, Pegel 90 dB.

DL 1060 Dual-Cone-System, max. Belastb. 60 W, Frequenzgang 50–22.000 Hz, Pegel 89 dB.

Basic Line

AL 160 160-mm-Dual-Cone-System, max. Belastb. 60 W, Frequenzgang 50–19.000 Hz, Pegel 91 dB.

AL 120 120-mm-Dual-Cone-System, max. Belastb. 40 W, Frequenzgang 55–20.000 Hz, Pegel 90 dB.

AL 100 100-mm-Dual-Cone-System, max. Belastb. 50 W, Frequenzgang 60–20.000 Hz, Pegel 89 dB.

Ideen für das Leben mit den Medien.



Blaupunkt heißt Autohifi und Mobiltelefon.



Für Klang nach Maß



in Ihrem Wagen.



Und für die große Freiheit in der Kommunikation.



Blaupunkt heißt TV



und Video:



das ganze



Spektrum neuer Technik für die



faszinierende Welt

der elektronischen Bilder.

BLAUPUNKT
Bosch Telecom

Blaupunkt-Werke GmbH
Abteilung MC/VWB
Robert-Bosch-Straße 200
3200 Hildesheim
Telefon (0 51 21) 49-0
Telex 9 27 151-0

©vintagecaraudio.se