

@Vintagecarradio.se

Clarion

@Vintagecarradio.se

CAR AUDIO

VÅREN/SOMMAREN

93



一番

"Itchiban"
Högsta Klass



DIGITALSPELARE @Vintagecarradio.se

Sid 5	CDC6700R	6.000:-	CD-spelare med RDS-radio och CD-växlarkontroll
Sid 6	CDC6300	3.500:-	CD-spelare med radio
Sid 7	DSP959E	7.500:-	Digital ljudprocessor med equalizer
Sid 9	CDC9500	5.700:-	6-skivors CD-växlare
Sid10	CDC9250	4.200:-	6-skivors CD-växlare
Sid11	CDA303	1.900:-	Kontrollenhet för CD-växlare

CDC6700R

CD-Spelare/RDS-Radio och
kontrolldel för CD-växlare

6.000:-



I paket med
CD-växlare
CDC9250

9.500:-



Tuner: RDS - TP (trafikprogram-identifiering), PI (programidentifiering), AF (alternativ frekvens), TA (trafikmeddelanden), PS (stationsnamn), REG (regionalomkopplare), PTY (programtyp) • PLL-syntesmottagare med automatisk stationssökning samt manuell sökning uppåt/nedåt på frekvensbandet • 15 snabbval (10 FM, 5 MV/LV) • Avsökning av förinställda stationer (PS) på FM/ MV/LV • Automatisk stationslagring (AS) på FM/ MV/LV • Auto DX/ LO för AS • Super SASCII reducerar statiskt brus på FM-bandet; CZ1 störätare tar bort pulsstörningar

CD: Logisk styrning av alla funktioner • Digtalfilter med 8x översampling • Dubbla 1-bits "Bit-Stream" D/A-omv. • 3-stråligt lasersystem • Avancerad upphängning som消除ar stötar och vibrationer • Snabbgenomlyssning • Slumpvis avspelning • Upprepad avspelning (en/alla melodier) • Melodisökning fram/bak • Medhörning under snabbsökning framåt/bakåt med 2 hastigheter • TOP-tangent för återgång till skivans början • Kan spela 8 cm CD-singlar utan adapter

Audio: Bas-/diskantkont. • Balans/ rymdkont. • Mutingomk. (-20 dB) • Loudness • RCA-lågnivåutgångar för 4 kanaler

Övrigt: Mikrodatorstyrts stöldskydd (CATS) med personlig kod • Löstagbar frontpanel förhindrar stöld • Blinkande stöldskyddsindikator • Telemute • Valfri belysning (grön eller orange) • Anslutning för styrning av motorantenn • Fjärrkontroll

Extra funktioner:
Kontrolldel för
CD-växlare



CDC6300

CD-Spelare med radio

3.500:- Prissänkt!

Levereras fr.o.m juni 93




Tuner: PLL-syntesmottagare med automatisk stationssökning samt manuell sökning uppåt/nedåt på frekvensbandet. • 20 snabbval (15 FM, 5 MV/LV) • Avsökning av förinställda stationer (PS) på FM/MV/LV • Automatisk stationslagring (AS) på FM/MV/LV • Auto DX/LD för AS • Super SASCII reducerar statiskt brus på FM-bandet; CZ1 störärtare tar bort pulsstörningar

CD: Logisk styrning av alla funktioner • Digitalfilter med 8x översampling • Dubbla 1-bits "Bit-Stream" D/A-omvandlare • 3-stråligt lasersystem • Avancerad upphängning som消除ar stötar och vibrationer • Snabbgenomlyssning • Slumpvis avspelning • Upprepad avspelning (en/alla melodier) • Melodisökning framåt/bakåt • Medhörning under snabbsökning framåt/bakåt med 2 hastigheter • Minne för senast spelad melodi • TOP-tangent för återgång till skivans början • Kan spela 8 cm CD-singlar utan adapter

Audio: Bas-/diskantkontroller • Balans-/rymdkontroller • Mutingomkopplare (-20 dB) • Loudness • Hög uteffekt på max. 2x25 W • Guldpläterade RCA-lågnivåutgångar för 4 kanaler

Övrigt: Mikrodatorstyrt stöldskydd (CATS) med personlig kod • Stöldkassett • Blinkande stöldskyddsindikator • Telemute • Lätläst LCD-display • Belysning för mörkerörning • Valbar belysningsfärg orange eller grön • Anslutning för styrning av motorantenn

CLARISSON DIGITALA LJUDPROCESSOR FÖRVANDLAR BILKUPÉN TILL EN KONSERTSAL



Prov på Clarions digitala teknologi finner du i DSP959E, en digital ljudprocessor som förvandlar akustiken i bilen så det kan låta som i en konsertsal, en jazzklubb, stadion, m.m.

Akustiken uppstår genom en kombination av "direkt ljud", dvs det som når öronen först från musikkällan, "tidiga reflexer". Ljudet som ger ekon först från väggar och tak, samt "efterklang" mer eller mindre hörbara ekon som gradvis minskar i en komplex serie av reflexer.

DSP959E behandlar dessa akustiska faktorer digitalt, och kan via förstärkning, dämpning, simulering och fördjupningar återskapa ett antal akustiska miljöer med slående realism i bilkupén.

Vid utvecklingen av Clarion DSP-enhet, har akustiska data uppmätts i kända konsertsalar världen över och akustiska parametrar och referensprogram har fastställts med dessa värden till grund.


DSP959E tar dig till musik-

scener världen över och återskapar ljudet med stor realism.

Clarions DSP-teknologi omfattar de senaste framstegen inom digital in- och avspelningsteknologi.

Resultatet av denna teknik ger en fascinerande ljudåtergivning. Och med en digital ingång, via vilken en optisk kabel förmedlar ljudsignaler, blir ljudåtergivningen helt fri från brus och radiostörningar.

Detta är blott några exempel på Clarions nya teknologier och kunskaper inom avancerade bilstereo, och är din chans till en ljudupplevelse av förenämlsta slag, på "första parkett" rakt nedanför scenen.



DSP959EDigital ljudprocessor
med equalizer

7.500:-



Egenskaper: Simulerar på digital väg olika akustiska miljöer • 8 förprogrammerade och 8 justerbara akustiska minnen • Digital 9-bands grafisk equalizer med 4 förprogramme-

rade och 4 justerbara EQ-minnen • 5 snabbval för centrering av ljudbilden • 3 snabbval för olika biltyper • Inbyggd "skärt brus"-generator för högtalarbalansering • Optisk, digital ingång

• Valfri belystning (grön eller orange) • Justerbar förstärknig för bakre kanalernas direktljud • Guldpläterade RCA-lågnivåanslutningar

CDC9500

6-skivors CD-växlare

5.700:-



Egenskaper: 6-skivors CD-magasin • Logisk styrning av alla funktioner • Optisk, digital utgång • Digitalfilter med 8x översampling • Dubbla 1-bits "Bit-Stream" D/A-omvandlare • 3-stråligt lasersystem • Snabb växling mellan

CD-skivorna • Dubbelt upphängningssystem med oljedämpning • Valfri monteringsvinkel mellan -15° till +120° • Indikatorer för skivfunktion och status • Kompakt design: 292 (B) x 73 (H) x 176 (D) mm • Kan anslutas till

Clarions bilstereokomponenter med C-BUS anslutning (CDC6700R, CRX115R, CRX95R, CRX74 och CDA303)

I paket med bilstereo
CRX115R **9.500:-**I paket med CD-spelare
CDC6700R **11.000:-**Extra magasin för 6 CD-skivor
CAA122 **300:-**

CDC9250

6-skivors CD-växlare

4.200:-



"Prisvärt var ordet" skriver Bilstereotidningen om CRX74+ CDC9250.



Egenskaper: 6-skivors CD-magasin • Logisk styrning av alla funktioner • Digitalfilter med 8x oversampling • Dubbla 1-bits "Bit-Stream" D/A-omvandlare • 3-stråligt lasersystem •

Snabb växling mellan CD-skivorna • Dubbelt upphängningssystem med oljedämpning • Valfri monteringsvinkel mellan 0° till +105° • Kompakt design: 292 (B) x 73 (H) x 176 (D)

mm • Kan anslutas till Clarions bilstereokomponenter med C-BUS anslutning (CDC6700R, CRX115R, CRX95R, CRX74 och CDA303)



I paket med bilstereo
CRX74 **5.900:-**



I paket med bilstereo
CRX95R **7.000:-**



I paket med bilstereo
CRX115R **8.000:-**



I paket med CD-spelare
CDC6700R **9.500:-**




Extra magasin för 6 CD-skivor
CAA122 **300:-**

CDA303Kontrollenhet för
CD-växlare

1.900:-



Egenskaper: Kan anslutas till samtliga bilstereoapparater med FM-radio • Kan styra Clarion CD-växlare CDC9500 och CDC9250 med plats för 6 CD-skivor • Moduleringsfrekvens: 88.3 resp. 88.7 MHz • C-BUS anslutning (13-polig DIN) • Melodisökning • Skivsökning • Strömbrytare • "Fjärrkontroll" (manöverenheten är trådbunden till FM-modulatorn)



Om det inte finns CD-ingångar på din bilstereo, kan du istället ansluta en CD-växlare över antennågången och ta emot CD-signalerna på FM-bandets 88,3 eller 88,7 MHz.

CD-växlaren styrs med kontrollenheten. Moneras nära förarplatsen. Via C-BUS anslutningen (13-polig DIN) på CDA303 kan du ansluta en av Clarions CD-växlare CDC9500 eller CDC9250 och lyssna på CD-skivor via bilens FM-radio.



"Itchiban"
Högsta Klass



BIL STEREO
@Vintagecarradio.se

- Sid 13 CRX115R 4.500:- Bilstero med RDS-radio och CD-växlarkontroll
 Sid 14 CRX95R 3.500:- Bilstero med RDS-radio och CD-växlarkontroll
 Sid 15 CRX85R 2.900:- Bilstero med RDS-radio
 Sid 16 CRX63R 2.400:- Bilstero med RDS-radio
 Sid 17 CRX74 2.400:- Bilstero med CD-växlarkontroll
 Sid 18 CRX46 1.900:- Bilstero med stöldkassett och högeffektförstärkare
 Sid 19 CRN38 1.650:- Bilstero med stöldkassett
 Sid 20 CRN28 1.400:- Bilstero

CRX115R

Bilstero med RDS-radio och kontrolldel för CD-växlare

4.500:-



I paket med
CD-växlare
CDC9250
8.000:-



Tuner: RDS med PI/AF/TP/TA/PS • PLL-synthesemottagare med automatisk stationssökning samt manuell sökning upp/ned på frekvensbandet • 15 snabbval (10 FM, 5 MV/LV) • Avsökning av förinställda stationer (PS) • Automatisk stationslagring (AS) • DX/LO-omkopplare • Super SASCII reducerar statiskt brus på FM-bandet; CZ1 störätare tar bort pulssörningar

Kassett: Logisk styrning av alla funktioner • Servostyrd kassettiläggning och eject • Auto-reverse med automatisk tonhuvudsjustering vid bandväxling • Vågformigt. amortf tonhuvud • FG-servomotor • Automatisk frigöring

av mekaniken när tändningen slås från • Upprepning, överhopp av tomma bandavsnitt, snabbgenomlyssning • Automatisk programkontroll (APC) • Dolby® B-C brusreducering • Automatisk bandtypväljare • Bandtransportindikator

Audio: Separata kontroller för bas och diskant • Balans- och rymdkontroller • Loudness • Hög uteffekt på max. 4x15 W • Inbyggd kontrolldel för CD-växlare och anslutning för CD-växlare • 4-kanalig LINE-OUT anslutning • Extraanslutning (8-polig DIN) för CD-spelare CDC5030

Övrigt: Mikrodatorstyrtd stöldskydd (CATS) med personlig kod • Löstagbar frontpanel förhindrar stöld • Blinkande stöldskyddsindikator • Flytande kristalldisplay • Belysning för mörkerörning • Valbar belysningsfärg orange eller grön



CRX95R

Bilstereo med RDS-radio och
kontrolldel för CD-växlare

3.500:-



I paket med
CD-växlare
CDC9250
7.000:-



Tuner: RDS med PI/AF/TP/TA/PS • PLL-syntesmottagare med automatisk stationssökning samt manuell sökning uppåt/nedåt på frekvensbandet • 15 snabbval (10 FM, 5 MV/LV) • Avsökning av förinställda stationer (PS) • Automatisk stationssökning (AS) • DX/LO-omkopplare • Super SASCI reducerar statiskt brus på FM-bandet; CZ1 störätare tar bort pulsstörningar

Kassett: Autoreverse med automatisk tonhuvudsjustering vid bandvändning • Vågför-migt, amorft tonhuvud • Automatisk frigöring av mekaniken när tändningen slås från • Automatisk programkontroll (APC) • Dolby® B brusreducering • automatisk bandtypväljare

Audio: Separata kontroller för bas och diskant • Balans- och rymdkontroller • Loudness • Hög uteffekt på max. 4x15 W • Inbyggd kontrolldel för CD-växlare och anslutning för CD-växlare • 4-kanalig LINE-OUT anslutning

Övrigt: Mikrodatorstyrt stöldskydd (CATS) med personlig kod • Löstagbar frontpanel förhindrar stöld • Blinkande stöldskyddsindikator • Flytande kristalldisplay • Belysning för mörkerörning



CRX115R, CRX95R
och CRX85R har alla
löstagbar knappssats
för att förhindra stöld.



CRX85R

Bilstereo med RDS-radio

2.900:-



Tuner: RDS med PI/AF/TP/TA/PS • PLL-syntesmottagare med automatisk stationssökning samt manuell sökning uppåt/nedåt på frekvensbandet • 15 snabbval (10 FM, 5 MV/LV) • Avsökning av förinställda stationer (PS) • Automatisk stationslägning (AS) • DX/LO-omkopplare • Super SASCI reducerar statiskt brus på FM-bandet; CZ1 störätare tar bort pulsstörningar

Kassett: Autoreverse med automatisk tonhuvudsjustering vid bandvändning • Vågför-migt, amorft tonhuvud • Automatisk frigöring av mekaniken när tändningen slås från • Automatisk programkontroll (APC) • Dolby® B brusreducering • Automatisk bandtypväljare

Audio: Separata kontroller för bas och diskant • Balans- och rymdkontroller • Loudness • Hög uteffekt på max. 4x15 W • 4-kanalig LINE-OUT anslutning • CD-ingång för bärbar CD-spelare

Övrigt: Mikrodatorstyrt stöldskydd (CATS) med personlig kod • Löstagbar frontpanel förhindrar stöld • Blinkande stöldskyddsindikator • Flytande kristalldisplay • Belysning för mörkerörning



CRX63R

Bilstereo med RDS-radio

2.400:-



Tuner: RDS med PI/AF/TP/TA/PS • PLL-syntesmottagare med automatisk stationssökning samt manuell sökning uppåt/nedåt på frekvensbandet • 18 snabbval (12 FM, 6 MV/LV) • Avsökning av förinställda stationer (PS) • Automatisk stationslagring (AS) • DX/LO-omkopplare • CZ1 störätare tar bort pulsstörningar

Kassett: Autoreverse med automatisk tonhuvudsjustering vid bandväxling • Vågförmodigt, amorterat tonhuvud

Audio: Elektroniska kontroller (ljudstyrka, bas, diskant, balans och lågnivåfader) med 2 hastigheter • Hög uteffekt på max. 2x15 W/4x7 W (för 2- eller 4 högtalarsystem) • 2-kanalig LINE OUT-anslutning (RCA)

Övrigt: Mikrodatorstyrt stöldskydd (CATS) med personlig kod • Stöldkassett • Flytande kristalldisplay • Belysning för mörkerörning • Telemute

CRX74

Bilstereo med kontrolldel för CD-växlare

2.400:-



"Prisvärt var ordet" skriver Bilstererotidningen om CRX74+ CDC9250.

I paket med
CD-växlare
CDC9250
5.900:-



Tuner: PLL-syntesmottagare med automatisk stationssökning samt manuell sökning uppåt/nedåt på frekvensbandet • 20 snabbval (15 FM, 5 MV/LV) • Avsökning av förinställda stationer (PS) • Automatisk stationslagring (AS) • DX/LO-omkopplare • Super SASCI reducerar statiskt brus på FM-bandet; CZ1 störätare tar bort pulsstörningar

Kassett: Autoreverse med automatisk tonhuvudsjustering vid bandväxling • Vågförmodigt, amorterat tonhuvud • Automatisk frigöring av mekaniken när tändningen slägs från • Automatisk programkontroll (APC) • Dolby® B brusreducering • Automatisk bandtypvälvare

Audio: Elektroniska kontroller (ljudstyrka, bas, diskant, balans och lågnivåfader) med 2 hastigheter • Hög uteffekt på max. 4x18W • Inbyggd kontrolldel för CD-växlare • 4-kanalig LINE-OUT anslutning (RCA)

Övrigt: Mikrodatorstyrt stöldskydd (CATS) med personlig kod • Stöldkassett • Flytande kristalldisplay • Belysning för mörkerörning • Valbar belysning orange eller grön • Telemute



CRX46

Bilstereo med stödkassett
och högeffektförstärkare

1.900:-



Tuner: PLL syntesmottagare med automatisk och manuell stationssökning 30 snabbval (18 FM, 6 MW, 6 LW) • Avsökning av förinställda stationer (PS) • Automatisk stationslagring (AS) • DX/LO-omkopplare • Super SASC reducerar statiskt brus på FM bandet. CZ1 störätare tar bort pulsstörningar

Kassett: Autoreverserande med automatisk tonhuvudsjustering vid bandväxling

Audio: Separata tonkontroller för bas och diskant • Balans och rymdkontroll • Loudness • Hög uteffekt 4x8 W eller 2x22 W max • 2 kanals lågnivåutgång med RCA kontakter

Övrigt: Stödkassett • Belysning för mörkerörning • Valbar belysningsfärg orange eller grön



CRN38

Bilstereo med stödkassett

1.650:-



Tuner: PLL syntesmottagare med automatisk och manuell stationssökning • 30 snabbval (18 FM, 6 MW, 6 LW) • Avsökning av förinställda stationer (PS) • Automatisk stationslagring (AS) • DX/LO-omkopplare • Super SASC reducerar statiskt brus på FM bandet. CZ1 störätare tar bort pulsstörningar

Kassett: Autoreverserande med automatisk tonhuvudsjustering vid bandväxling

Audio: Tonkontroll • Balans och rymdkontroll • Loudness • 4x5 W eller 2x7 W max

Övrigt: Stödkassett • Belysning för mörkerörning.



CRN28

Bilstereo

1.400:-



Tuner: PLL syntesmottagare med automatisk och manuell stationssökning • 30 snabbval (18 FM, 6 MW, 6 LW) • Avsökning av förinställda stationer (PS) • Automatisk stationslagring (AS) • DX/LO-omkopplare • Super SASC reducerar statiskt brus på FM bandet, CZ1 störätare tar bort pulsstörningar

Kassett: Autoreverserande med automatisk tonhuvudsjustering vid bandväxling

Audio: Tonkontroll • Balans och rymdkontroll
• Loudness • 4x5 W eller 2x7 W max

Övrigt: Belysning för mörkerkörning

番

"Itchiban"
Högsta Klass



@Vintagecarradio.se

Sid 22 **72EQ** 1.500:- Equalizer med subwoofer-utgång

HÖGEFFEKTFÖRSTÄRKARE

Sid 23 1601A	3.500:-	Stereo/mono högeffektförstärkare på 2x130W max
1001A	2.800:-	Stereo/mono högeffektförstärkare på 2x80W max
Sid 24 452HA	1.500:-	Stereo högeffektförstärkare på 2x45W max
334HA	1.000:-	Stereo högeffektförstärkare på 4x30W max
332HA	750:-	Stereo högeffektförstärkare på 2x30W max

DELNINGSFILTER

Sid 25 MCD700X	5.500:-	7-vägs elektroniskt delningsfilter
MCD250	1.500:-	3-vägs elektroniskt delningsfilter
20EX	1.200:-	2-vägs elektroniskt delningsfilter

72EQ

7-bands grafisk equalizer
med subwoofer-utgång

1.500:-



Egenskaper: 7-bands grafisk equalizer • Rymdkontroll för två högeffektförstärkare • Nivåindikatorer • Guldpläterade RCA-lågnivå in-/utgångar .


- Justerbar signalnivå på subwoofer-utgången
- Valbar lågpåslagfrekvens på subwoofer-utgången • Inkopplingsbar "low cut"-filter • Omkopplare för rak frekvensgång.

- Belysta nivåkontroller • Anslutning för fjärrpåslag • Flytande jord i ingångskretsen • Montering i eller under instrumentbrädan.

1601A

Stereo/mono högeffektförstärkare på 2x100W max. 2x80W/4 Ohm, 20Hz-20KHz, 0,08% THD.

3.500:-




Egenskaper: DC-DC omvandlare av PWM-typ med dubbelservo • Kan bryggkopplas för monokörning och dubblerad uteffekt • Kan multimodekopplas • Isolerad jordkrets för ingången • Nivåkontroll för ingångssignalen • Överströmsskydd •

Överhettningsskydd • Kortslutningsskydd för högtalarkablarna • Mjukstart vid strömpåslag • Guldpläterade RCA-ingångar • Tål 2 ohms belastning (stereo) • Skruvanslutningar

1001A

Stereo/mono högeffektförstärkare på 2x80W max. 2x50W/4 Ohm, 20Hz-20KHz, 0,08% THD.

2.800:-



Egenskaper: DC-DC omvandlare av PWM-typ med dubbelservo • Kan bryggkopplas för monokörning och dubblerad uteffekt • Kan multimodekopplas • Isolerad jordkrets för ingången • Nivåkontroll för ingångssignalen • Överströmsskydd • Överhett-

ningsskydd • Kortslutningsskydd för högtalarkablarna • Mjukstart vid strömpåslag • Guldpläterade RCA-ingångar • Tål 2 ohms belastning (stereo) • Skruvanslutningar

452HA 

Stereo högeffektförstärkare på 2x45W max.
2x22W/4 Ohm, 20Hz–20Khz, 0.1% THD.

1.500:-




Egenskaper: Kompakt design • Nivåkontroll för ingångssignalen • Guldpläterade RCA-ingångar • Skruvanslutning av högtalarkablarna.

334HA

Stereo högeffektförstärkare på 4x30W max.
4x25W vid 10% THD (BRI).

1.000:-



Egenskaper: BTL-krets • Överströmsskydd • Kortslutningsskydd för högtalarkablarna • Mycket effektiva kylflänsar för bra värmeavledning • RCA-ingångar.

332HA

Stereo högeffektförstärkare på 2x30W max.
2x25W vid 10% THD (BRI).

750:-



Egenskaper: BTL-krets • Överströmsskydd • Kortslutningsskydd för högtalarkablarna • Mycket effektiva kylflänsar för bra värmeavledning • RCA-ingångar.

MCD700X 5.500:-

7-vägs elektroniskt delningsfilter



Egenskaper: 3-vägsfilter för fram och bakkanelerna (6-vägs) med separat subwooferutgång. Separata ingångar för FRONT och REAR. Inställbara brytfrekvenser, delning 18 dB oktav. **LOW:** Lågpassfiltret 50 Hz-200 Hz påverkas ej av eventuell fader. **MID-LOW FRONT:** Bandpassfilter mellan 50 Hz-200 Hz och 500 Hz-2 kHz. **MID FRONT:** Bandpassfilter mellan 500 Hz-2 kHz och 5,5 kHz-9,5 kHz. **HIGH FRONT:** Högpassfilter 5,5 kHz-9,5 kHz. **MID-LOW REAR:** Bandpassfilter mellan 50 Hz-200 Hz och 500 Hz-2 kHz. **MID REAR:** Bandpassfilter mellan 500 Hz-2 kHz och 5,5 kHz-9,5 kHz. **HIGH-REAR:** Högpassfilter 5,5 kHz-9,5 kHz. Samtliga utgångar försedda med förstärkningskontroll. Stereo-/monoomkopplare för LOW utgång. Omkopplare för fasväxning finns på samtliga utgångar utom LOW. Samtliga in och utgångar är RCA typ, guldpläterade.

MCD250 1.500:-

Bryggsättbar delningsfilter, 2-vägs



Egenskaper: Inställbara brytfrekvenser, 50-150Hz och 5,5-8,5kHz. Delning 12dB oktav. Förstärkningsreglering på samtliga utgångar. Omkopplingsbart mellan 2- eller 3-vägs. Stereo/mono omkopplare för LOW-utgång. Möjlighet att fasvända MID och HIGH utgångarna individuellt. Samtliga in- och utgångar är RCA typ, guldpläterade.

20EX 1.200:-

2-vägs aktivt delningsfilter



Egenskaper: Delningsfrekvensen steglöst ställbar, 50-500Hz eller 500-5000Hz. Förstärkningsreglering för lågpassfiltret, som dessutom kan monokopplas. Anslutningar: 8 pin IEC och RCA.

番

"Itchiban"
Högsta Klass



HÖGTALARE
@Vintagecarradio.se

- Sid 27 Högtalare för universalmontering
- Sid 29 US Performance Series
- Sid 30 Superior Sonic Performance Series
- Sid 31 Högtalare för originalmontering




SE9371


@Vintagecarradio.se



SE9270




SE6262



SE6160

Högtalare för universalmontering


Modell	15x25 cm		16 cm		
	SE3901 (SE9371)	SE2900 (SE9270)	SE6262	SE6160	
Cirkapris/par	1.800:-	1.300:-	850:-	650:-	
Max. effekt	150W	120W	60W	60W	
Frekvensåtergivning (Hz)	30-23.000	30-22.000	50-22.000	40-20.000	
Monteringsdjup	73,5 mm	74 mm	38 mm	45,3 mm	




SE5261



SE5161



SE4170



SE4162

Högtalare för universalmontering

Modell	13 cm		10 cm		
	SE5261	SE5161	SE4170	SE4162	
Cirkapris/par	900:-	400:-	500:-	390:-	
Max. effekt	100W	30W	60W	30W	
Frekvensåtergivning (Hz)	40-21.000	60-18.000	50-21.000	60-18.000	
Monteringsdjup	51 mm	43 mm	44.2 mm	36.6 mm	



SEW125



SEW805



SEM570



SET170




SET160



SEM470

US Performance Series


Modell	Subwoofer (monteras i avstämmd låda)		Sub/mellanbas	Mellanregister		Diskant		
	SEW125 30 cm	SEW805 20 cm		SEM570 13 cm	SEM470 10 cm	SET170 25 mm	SET160 25 mm	
Cirkapris/par	1.750:-/st.	900:-/st.	1.200:-	700:-	580:-	700:-	700:-	
Max. effekt	400W	200W	200W	150W	150W	120W	150W	
Verkningsgrad (W/m)	95.6 dB	92.2 dB	90 dB	89 dB	88 dB	90 dB	90 dB	
Frekvensåtergivning (Hz)	20-3.000	30-3.000	40-2.000	50-6.000	60-7.000	1.500-30.000	1.500-30.000	vintagacararadio.se



SED427



SED637



SE9370



SEW156




SEW106



SE8370

Superior Sonic Performance Series


	3-vägs		2-vägs	Subwoofer (open air-montering)		Komponentsystem
Modell	SE9370 15x25 cm	SED637 16 cm	SED427 13 cm	SEW156 40 cm (SEW106)	SEW106 25 cm	SE8370, 25 cm bas, 13 cm mellanreg., 25 mm diskant delningsfilter medföljer
Cirkapräis/par	3.900:-	1.400:-	1.000:-	2.600:-/st.	1.300:-/st.	4.500:-
Max. effekt	200W	200W	200W	400W+400W	300W+300W	200W
Frekvensåtergivning (Hz)	30-23.000	30-22.000	30-22.000	20-1.500	20-3.000	25-50.000
Monteringsdjup	81 mm	54/69 mm	36/56 mm	140 mm	100mm	100 mm/46 mm/12,5 mm




SE6272



SE6161




SE676



SE4263

Högtalare för originalmontering

	16 cm		10x15 cm		
Modell	SE6272	SE6161	SE676	SE4264	SE4263
Cirkapräis/par	650:-	470:-	600:-	600:-	/ 520:-
Max. effekt	90W	45W	40W	120W	/ 25W
Frekvensåtergivning (Hz)	50-21.000	55-20.000	55-20.000	90-22.000	55-20.000
För bilmodell	Peugeot 405, Saab 9000CD Opel Omega	Honda, Nissan Sunny sed.	BMW, Fiat, MB 126-ser., Porsche, Volvo 3-ser., VW	Fiat, MB 126-ser., Porsche, VW	Fiat, MB 126-ser., Porsche, VW




SE5266




SE5265


SE5262




SE5261



SE5255




SE5153



SE5151

Högtalare för originalmontering

	13 cm				12 cm		
Modell	SE5266	SE5265	SE5262	SE5261	SE5255	SE5153	SE5151
Cirkapris/par	520:-	520:-	520:-	900:-	520:-	330:-	390:-
Max. effekt	100W	100W	40W	100W	60W	45W	45W
Frekvensåtergivning (Hz)	70-18.000	70-20.000	50-20.000	40-21.000	70-21.000	75-18.000	80-18.000
För bilmodell	Alfa Romeo 164, BMW	Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Subaru, Volvo, VW	Citroen, Fiat, Ford, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Subaru, Volvo	BMW 3-ser., Nissan Bluebird, Volvo 440	MB 200, 230, 300E	Honda, Mazda, Nissan, Mitsubishi, Subaru	MB 200, 230, 300E



SE424



SE4260



SE4250



SE3251



SE2071


Högtalare för originalmontering

	10 cm			8 cm	Koaxial	Diskant	
Modell	SE424	SE4260	SE4250	SE3251	SE153	SE2071	SKA517
Cirkapris/par	650:-	470:-	520:-	440:-	1.100:-	330:-	470:-
Max. effekt	30W	45W	40W	40W	40W	100W	100W
Frekvensåtergivning (Hz)	60-21.000	70-20.000	60-21.000	70-20.000	65-22.000	3.000-22.000	5.000-22.000
För bilmodell	Volvo 200-ser. (framdörr)	Audi, Fiat, Ford, Honda, Isuzu, Mazda, MB 190, Mitsubishi, Opel, Renault, Saab, Subaru, Suzuki, Toyota, Volvo 3-ser.	Toyota (fram), VW Taro (fram)	VW Golf & Jetta	Honda Civic, Shuttle, Saab 900 3-dörr (bak), Volvo 7-ser. (bak)	BMW, Opel Omega, Peugeot 605, Citroen BX	Peugeot 605

vintagacararadio.se

番

"Itchiban"
Högsta Klass



BAZOOKA BASRÖR
@Vintagecarradio.se

Sid 38	T62	2.500:-/par	Basrör utan förstärkare
	T82	3.400:-/par	Basrör utan förstärkare
	T102	2.400:-/st	Basrör utan förstärkare
Sid 39	T62A	3.350:-/st	Basrör med förstärkare
	T82A	3.750:-/st	Basrör med förstärkare
	T102A	4.350:-/st	Basrör med förstärkare

NUMBER ONE...
BAZOOKA BASRÖR
- ORGINALET OCH
FÖREBILDEN!

Bazooka byggs och konstrueras av SAS (Southern Audio Service) i Los Angeles, USA.

För att få den starkaste basen kan spiktörerna på SAS att det enda sättet att få en perfekt basåtergivning är att matcha högtalarelementet och dess låda till varandra.

Genom detta erhålls en hög verkningsgrad och en jämn frekvensgång över hela basregistret från subbas till mellanbas.

De idéer som efter ett omfattande utvecklingsarbete slutligen ledde fram till Bazooka basrörs unika design och enastående ljudegenskaper skyddas av flera patent.

Många har försökt kopiera basrören men genom patenten skyddas SAS konstruktörernas ursprungside och ingen av kopiorna har uppnått originalets unika egenskaper.





T62 – "Best Bass Tube of the year"
T102A – "Best Amplified Bass Tube of the year"




1985 – SAS Bazooka Bass Tube
"One Of The Most Innovative Consumer Electronic Products Of 1985"

1990 – SAS Amplified Bazooka
"One Of The Most Innovative Consumer Electronic Products Of 1990"

The enclosure

Den största hemligheten i Bazookas koncept kring designen av det rörformade högtalaren är att den är patenterad hornliknande konstruktion i kombination med basreflex så fokuserar rörets unika form ljudet i en punkt.



Om rörets mynning placeras 5-10 cm från ett hörn eller en vägg i bilens bagage eller kupeutrymmen så förenas bilens kupe och röret akustiskt till en enhet.

Detta koncept är känt som "Corner-

Custom design

Om man vill få ut bästa möjliga ljud ur en bashögtalare måste den vara anpassad till den specifika bilmodellen.

Bazookas konstruktörer har därför haft en stor fördel när de designade sina baselement - de visste redan från början vad elementen skulle användas till och kunde därför utan kompromisser ta fram baselement som bara används till en sak - att sitta i Bazookas patenterade basrör.


Genom att använda en lätt men styv kon och en upphängning med lång slaglängd och mjuk fjädring i kombination med kraftiga magneter har elementen fått kapacitet att spela bas med hög upplösning och stort ljudtryck.

För att undvika att konen bottnar och därigenom ger dåligt ljud eller skador på talspolen så är fjädringen progressiv så konens rörelse bromsas


Bass efficiency

Verkningsgraden är ett mått på hur mycket ljud det går att få ut ur en högtalare för en given insignal.

Genom att kombinera det patenterade basröret med ett specialanpassat baselement och "Corner loading" principen har Bazooka uppnått en extremt hög verkningsgrad och ett högt maximalt ljudtryck samtidigt som rören endast upptar minimalt utrymme jämfört med en konventionell högtalaråda.



Detta innebär att med en viss förstärkareffekt kommer Bazookas basrör




Bazookan är fäst med remmar och snabbkopplingar och kan därför monteras ur på någon minut då hela bagageutrymmet behövs för skyrmmande last.

Loading" inom ljudindustrin. Enkelt kan det beskrivas som att bilen fungerar som en jättelik högtalarbaffel till röret vilket resulterar i ett häftigt bastryck.

upp innan den når maximalt konutslag.

Baselementen från Bazooka är konstruerade så att återgivningen faller av mjukt i nedre mellanregistret. Detta ger att bilen kan köra med delningsfilter men för ett ännu bättre resultat ljudmässigt rekommenderas delningsfilter CP 2 från Bazooka.



Alla Bazookas högtalarelement är tillverkade för hand i USA.

att leverera mer ljudtryck än något annat jämförbart system.

Dessutom så medger systemets linjäritet i basområdet både på hög och låg lyssningsvolym att de uppskattas såväl av Audiofiler som av discovänner.

Verkningsgraden på alla Bazooka basrör mäts under verkliga förhållanden i lågbasområdet och med en Watts ineffekt.

BASRÖR UTAN INBYGGD EFFEKTFÖRSTÄRKARE



För dig som vill ha mer bas och tryck i bilen så har högtalare av open-air typ monterade i hatthyllan eller baksälets ryggstöd hittills varit den vanligaste lösningen. En sådan installation blir ljudmässigt medelmättig då högtalarelementen ej kan få en stor förstärkning och en kompromiss som ska passa många olika modeller. Den bästa ljudmässiga lösningen är att montera bashögtalaren i en för elementet

avstånd låda men detta kräver en hel del arbete i form av beräkningar och lådbygge.

Bazooka basrör är en kombination av open-air elementets enkla installation, och att bygga en avstånd låda för ett speciellt element för att få en bra ljudmässig ljudverkningsgrad.

Bazookas största fördel är att den spelar bas med tryck och upplösning samt att verk-

ningsgraden är exceptionellt hög.

Installationen sker med hjälp av spänngband och snabbkopplingar så att röret kan tas ur bilen på någon minut om hela bagaget behövs för skrymmande last.


T62

2.500:-/par




T82

3.400:-/par



T102

2.400:-/st



Bazooka basrör (passiva)

Baselement	6,5"	8"	10"
Effekttålighet	100W	150W	200W
Rekommenderad förstärkareffekt	6-100W	6-150W	6-200W
Verkningsgrad	100dB	102dB	104dB
Storlek (cm)	46x17x20	46x22x26	59x27x33
Förpackning	Parvis	Parvis	Styckvis

BASRÖR MED INBYGGD EFFEKTFÖRSTÄRKARE



För att ytterligare förenkla för dig som vill ha ett häftigt basljud i bilen så tillverkar Bazooka även basrör med inbygd effektförstärkare.

Röret är försedd med en förstärkare och med volymkontroll och en elektroniskt utdelningsterminal. Delsfrekvensen kan varieras mellan 50 och 250Hz. Anslutningen till din befintliga anläggning görs genom att röret kopplas till spänningssmatning samt att audiosignalen kopplas från bilens befintliga bakre högtalare till rörets högnivåingång eller från bilstereons lågnivå-

utgång till rörets lågnivåutgång.


Förstärkaren lämnar 40W i 4 Ohm och 80W i 2 Ohm vilket visar att den är ett riktigt kraftigt. Bazookas basrör med förstärkare har en utgång till lågnivåutgång där förstärkaren kan kopplas, detta ger en ökning av ljudtrycket med 6dB vilket är det samma som att fyrdubbla förstärkareffekten i en konventionell anläggning.

Normal verkningsgrad för en 10" bashögtalare är mellan 90-95dB ljudtryck för 1W

inmatad effekt. Bazookas basrör med 10" element, T102A, har verkningsgraden 104dB för 1W inmatad effekt. För att öka ljudtrycket 3dB krävs att förstärkareffekten fördubblas. Denna ekvation är anledningen till att Bazooka spelar högre och renare med sin inbyggda 40W förstärkare än konventionella högtalare som drivs av mångdubbelt starkare effektförstärkare.


T62A

3.350:-/st



T82A

3.750:-/st



T102A

4.350:-/st



Bazooka basrör med inbyggd effektförstärkare (aktiva)

Baselement	6,5"	8"	10"
Effekttålighet	100W	150W	200W
Inbyggd förstärkareffekt	40W	40W	40W
Verkningsgrad	100dB	102dB	104dB
Storlek (cm)	48x17x20	48x22x26	61x27x33
Förpackning	stykvis	stykvis	stykvis



"Itchiban"
Högsta Klass


På Clarion hade vi höga förväntningar inför '92 års "Ljud i Biltävlingar".

Vi hoppades få bevisat att Clarions standardkomponenter skulle klara matchen mot alla specialare. Resultaten talar sitt tydliga språk.




SASCA ÄR EN FÖRENING AV LEVERANTÖRER, ÅTERFÖRSÄLJARE OCH PRIVATPERSONER SOM ÄR INTRESSERADE AV ATT TÄVLA I "LJUD I BIL"

SASCA, Sveavägen 17, 6 tr.
111 57 Stockholm.
Telefon och fax 08-791 23 05.



CLARION SVENSKA MÄSTARE I BILLJUD

- Sid 41 SASCA – Föreningen för "Ljud i bil" intresserade
- Sid 42 Itchiban – Svensk mästare i billjud i 500+ klassen.
- Sid 44 Ljudanläggning för tävlande i CD-utmanarklassen
- Sid 46 Skräddarsy din egen ljudanläggning...



92 års SASCA-tävlingar blev en stor succé för många Clarion-utrustade bilar. Kronan på verket blev Guckas SM-seger i tyngsta klassen.

Under 1993 arrangeras ett 10-tal tävlingar landet runt, riksfinalen går preliminär i Stockholmsmässan i Stockholm under allt i gänga.

Regler och klassindelning för 93 års tävlingar kan du få hos din återförsäljare eller direkt från SASCA.

Under 1993 kommer man att tävla i följande klasser:

- **Amatörklassen** – För den som köpt sin anläggning och eventuellt också monteringen för marknadspris. Deltagarna skall vid anmodan kunna visa kvitto på anläggningen.
- **Proffsklassen** – För de som mot ersättning monterar bilstereo och/eller mottager ersättning i reklam- eller marknadsföringssyfte.

Båda dessa kategorier är indelade i olika effektklasser:

Klass 100 = 0 - 100 Watt

Klass 250 = 101 - 250 Watt

Klass 500 = 251 - 500 Watt

Klass 500+ = 501+ Watt

Från 1993 har SASCA även en ny tävlingskategori för amatörbyggare, sk. "Utmanare", där den tävlande på egen bekostnad köpt all utrustning samt egenhändigt monterat denna.

Utmanarna delas in i två tävlingsklasser:

- **Bandspelarklassen** – Elektronik, högtalare mm får ej kosta mer än 13.000:- inkl. moms.
- **CD-spelarklassen** – Elektronik, högtalare mm får ej kosta mer än 19.000:- inkl. moms.



vintagacararadio.se

"GUCKA" VANN MED
ITCHIBAN GENOM
ATT VÄLJA FÖLJANDE
CLARION-KOMPO-
NENTER:



CDC6700R, CD-spelare med RDS-radio och CD-växlarstyrning se sid 5



DSP959E
Digital ljudprocessor se sid 7-8



CDC9500
CD-växlar för sex skivor se sid 9



MCD250
3-vägs delningsfilter se sid 25



MCD700X
7-vägs delningsfilter se sid 25



452HA, 1001A och 1601A
Högeffektförstärkare se sid 23-24



SET160 och SET170
1" Diskanthögtalare se sid 29



SEM470 och SEM570
4" och 5" mellanreg. högt. se sid 29



SEW607, SEW805 och SEW125
6", 8", 12" mellan/subbas se sid 29


Här följer
Itchiban-bilen

@Vintagecarradio.se

INSTRUMENTPANEL



CD-radion med växlarstyrning. CDC6700R kontrollerar växlaren CDC9500 som är monterad i handskfacket. Den digitala signalprocessorn/equalizern DSP959E är kopplad till växlaren med digital optisk kabel för bästa ljud. Display som visar vilka av slutstegen som aktiverats med hjälp av fjärrkontrollen. Realdidsanalysator monterad i mittkonsolen för att enkelt kunna mäta upp bilen innan tävlingen. Detta är till hjälp vid intrimning av anläggningen. I bilens originaluttag sitter 2 st SEM570, 5" mellanregister. Samt 1 par SET160 soft dome och 1 par SET170 titanium dome diskanter som kompletterar varandra och ger en transientrik och skir diskantåtergivning. Dessa tillsammans hjälper till att ge ljudet den "front-image" som eftersträvas.



Itchibanbyggaren Jan "Gucka" Pålsson från Helsingborg är en av Sveriges mesta ljudbyggare.

Inför '92 års tävlingssäsong
satsade "Gucka" på ett nytt bygge av
högsta klass. Projektet fick därför namnet
"Itchiban" och bilen blev nu en SAAB 9000
Turbo Talladega

Ljudsystemet valde "Gucka" med stor om-
sorg ut från Clarionsortimentet. CD-radion,
växlan och equalizern tillverkas i Clarions
fabriker i Japan, steg och basar kommer från
fabrikerna i USA.

Resultatet blev ett Svenskt Mästerskap i
billjud.

BAKDÖRRAR



2 st SEW607, 6" mellanbas. Dessa komplet-

HANDSKFACK



Handskfacket är fjärrmanövrerat och med
motorstyrning.

FRAMDÖRRAR



3 st SEW607, 6" mellanbas. I en konsertsal
kommer alltid ljudet framifrån, för att återskapa
det förhållandet i bilen så krävs mellan-
register och bashögtalare fram i bilen som
orkar balansera det enorma trycket från sub-
basarna bak.

ORIGINALUTTAG BAK

SEM570 och SET170 monterade i bilens origi-
naluttag bak för att återskapa en del reflek-
terande ljud som uppstår i en konsertsal.

terar 12" subbasarna som sitter längst bak
och tar hand om snabba men relativt högfrek-
venta bastransienter. 2 par SET160, soft
dome diskanter. Sitter monterade högst upp i
bakdörrarna för att ge baksätespassagerarna
ett slant och att få bättre bild.

CENTERKANAL

Mittkanal bestående av SEM470, 4" mellan-
register monterade i panelen och 2 st SET160
soft dome diskanter monterade i inre backspe-
geln. Mittkanalen behövs för att ljudbilden ska
få ett perfekt stereoperspektiv. Lågnivåkabl-
get draget i taket för att undvika störningar.

BAKSÄTE




Baksätet går att fälla ned med hjälp av motorstyr-
ning och fjärrkontroll så att subbasarna och
equalizern blir åtkomliga för justering. Instal-
lation bak: 6 st 12" basar SEW125 i lådor som
är byggda av 20mm plexiglas, avstämmda för
olika basregister.

BAGAGE



10 st slutsteg 1601A som tillsammans lämnar
mer än 1600 watt, vid 0,08 % THD. Varje slut-
steg går att slå av och på individuellt med en
trådlös fjärrkontroll för att förenkla justering
av systemet. Slutstegen sitter monterade
under en lucka i bagageutrymmets golv.



Luckan kan öppnas så slutstegsinstallationen
exponeras. Slutstegens temperatur och mat-
ningsspänningen till stegen visas på två digi-
tala displayer. All plusmatning från extraba-
terierna är avsäkrad med individuella "ställ-
verkssäkringar". vintagacararadio.se
vänster sida i bagaget.



VI BYGGDE MED FÖLJANDE
CLARION-KOMPONENTER.



CRX74. Bilstereo med kontrolldel för CD-växlare se sid 17



CDC9250
CD-växlare för sex skivor se sid 10



1001A Stereo/mono högeffektförstärkare på 2x80W max se sid 23



MCD250
3-vägs delningsfilter se sid 25



SET170
1" Diskanthögtalare se sid 29



SE4170
Dubbelkonsthögtalare se sid 28



SEM470
4" mellanregisterhögtalare se sid 29



SEW607
Bashögtalare se sid 29



T102 Bazooka basrör
utan förstärkare se sid 38

PRISVÄRD LJUDANLÄGGNING FÖR TÄVLANDE I SASCA'S CD-UTMANARKLASS

SASCA-tävlingarna säsongen '92 har varit väl att delta i både av deltagare och publik. Många högläggningarna har deltagit och givit prov på en otrolig kreativitet både vad det gäller ljudsystemets uppbyggnad och installationens utförande.

Det som kanske har saknats är en koppling mellan de oerhört avancerade och påkostade tävlingsanläggningarna och en välljudande anläggning med ett pris som passar vanliga mänskor. De nya Utmanarklassen där anläggningens pris är bestämt till max 13.000:- i Bandspelarklassen och max 19.000:- i CD-spelarklassen ska råda bot på detta.




talare fram. Därför valdes högtalare från Clarions US Performance serie som är utprovad och utvecklad för IASCA-tävlingarna i USA. Framdörrarna hade plats för ett par sextumare i originaluttagen och där placerades 6" mellanbasarna SEW607 i nyttillverkade bafller. För att även få in 4" mellanregister SEM470 och diskanterna SET170 byggdes nya paneler som anpassades till dörrsidorna i form och material. Framsystemet drivs av ett 2x80W

BAKSYSTEMET

Bak i kupén monterades SE4170, en 4" fullregisterhögtalare för att erhålla stöd bakifrån för ljudbilden och diskant åt baksätespasagerare. Dessa drivs av den i CRX74 inbyggda effektförstärkaren på 4x18 W.

BAGAGEUTRYMMET

Subbasen kommer från ett 10" Bazooka T102 basrör som placeras enligt "corner-loading" principen i bagaget. Bazooka är basrörens urfader och används flitigt på "Ljud i bil tävlingarna" i USA. Dess extremt höga verkningsgrad gör att det ger ett rejält tryck även i en anläggning med måttlig effekt. Genom att driva det med ett monokopplat Clarion 1001A som ger 120W max så spelar den rent och otroligt högt. Bazookan är fäst med remmar och snabbkopplingar och kan därför monteras ur på någon minut då hela bagageutrymmet behövs för skyrmmande last.



Slutstegen som driver anläggningen kommer från Clarions US Performance Series och tillverkas av Clarions fabriker i USA. Stegens främsta egenskaperna är låg distorsjon, hög strömkapacitet och förmåga att driva låg-ohmiga belastningar. De kan stereo-, mono- eller multimodekopplas. Det kompakta formatet underlättar dessutom en snygg montering.

vintagecarradio.se

MYCKET MER LJUD FÖR LITE MER PENGAR



Vi på Clarion ville därför presentera ett riktigt ljudbygge för CD-utmanarklassen och på så sätt visa hur mycket extra välvilj och utrustning man får jämfört med en konventionell standardanläggning. I bilen framgår det med all önskvärd tydlighet att man med bra komponenter och en skickligt utförd installation kan få ett ljud som inte står värstingarna efter, trots ett relativt begränsat pris.

FRAMSYSTEMEN



För att få en riktig ljudbild med "front-image" så krävs det att man monterar rejala hög-

1001A steg och frekvensdelningen mellan högtalarna sker med passiva komponenter.

INSTRUMENTPANELEN



Huvudapparaten CRX74 styr växlaren CDC9250 som säljs i paket för 5.900:-. Därför blev det pengar över till elektroniskt delningsfilter, slutsteg och högtalare som många gånger är den svaga länken i en ljudanläggning. För att få plats med anläggningen i en så kompakt bil som Nissan 100 NX fick man ta till en del specialtrix. Vi ville ha möjlighet att både kunna justera det elektroniska filtret, MCD250, och byta magasin i växlare från förarplatsen. Detta löstes genom en special tillverkad panel som gjorde att filtret kunde monteras direkt under CRX74:an. Växlaren fäldes in i ena hjulhuspanelen och är helt dold förutom öppningen för magasinet.





SKRÄDDARSY DIN EGEN LJUDANLÄGGNING...

De komponenter som ingår i Svenska mästaren, Itchiban bilens, anläggning är tillgängliga i Clarions försäljningsvärla. tävlingsprodukter utan kommer från Clarions ordinarie sortiment. Detta ger dig möjlighet att skräddarsy din egen ljudanläggning med högklassiga komponenter till rätt pris.

OM DU ÄR INTRESSERAD AV "LJUD I BILBYGGE" KAN DU REKVIRERA HÄFTET "SYSTEM-TIPS".

Vi vill här presentera olika förslag som vi komponerat för dig som vill njuta av en välljudande anläggning eller tävla i SASCA "Ljud i bil-tävlingarna". Högtalarna och slutstegen som ingår i exemplen nedan, är samma som gjort Itchiban till en vinnare.

Som huvudapparat har vi valt CRX74 och CRX95R. Dessa är som klippt och skurna för ljudbyggen då de har riklig utrustning, bra prestanda och ett attraktivt pris. Båda apparaterna har inbyggd CD-växlarstyrning och lågnivåutgång, så möjligheterna att bygga vidare är näst intill obegränsade.

Clarion SYSTEM TIPS

Med denna lilla skrift vill vi ge några exempel på välljudande anläggningar samt visa lite lösningar som kan vara till hjälp om idéerna tryter. Vi vill även visa lite vad vårt nya program av slutsteg och högtalare egentligen kan.

INNEHÄLLSFÖRTECKNING:

Sid 1 + 2 TAPE SMART 1, 2 Anläggning för SASCA's Novice TAPE eller 100 w klassen
 Sid 3 + 4 TAPE SMART 1, 4 Anläggning för SASCA's Novice TAPE eller 100 w klassen
 Sid 5 + 6 TAPE SMART 1, 6 Anläggning för SASCA's Novice TAPE eller 100 w klassen
 Sid 7 + 8 CD SMART 1, 1 Anläggning för SASCA's Novice CD eller 250 w klassen
 Sid 9 + 10 CD SMART 1, 3 Anläggning för SASCA's Novice CD eller 250 w klassen
 Sid 11 + 12 Vilken typ av basläda skall man välja?
 Sid 13 Slutst. läda till SEW 805
 Sid 14 Bassreflexläda till SEW 805
 Sid 15 Sluten läda till SEW 805
 Sid 16 Basreflexläda till SEW 125
 Sid 17 Tordningens dubbel bassreflex till SEW 125
 Sid 18 7ordningens dubbel bassreflex till SEW 805
 Sid 19 + 20 + 21 + 22 Några av de bygggen som är utr och tävlar med Clarion utrustning
 Sid 23 Min egen drödar anläggning i en SAAB 9000 Talldega
 Bilaga: Guckas värlingsbygge i en SAAB 9000 Talldega
 Om Ni har någon anläggning med Clarion komponenter som lättar välgit bra eller någon bes läda med nya intressanta idéer
 Om Ni har någon anläggning med Clarion komponenter som lättar välgit bra eller någon bes läda med nya intressanta idéer
 Alla är också välkomna med synpunkter och idéer så kanske jag kan sammanställa en annan mer intressant skrift nästa gång

Hälsningar!
 Fredrik Johnsson
 Clarion Svenska AB
 Box 2095
 127 02 Skärholmen



VILL DU TÄVLA MED CLARION-
UTRUSTNING I SASCA'S "LJUD I
BIL-TÄVLINGAR"?


BLI MEDLEM I "CLARION
IASCA COMPETITION TEAM".

VI ERBJUDER OSS ATT
TILLSAMMANS MED DIN
LOKALA CLARIIONHANDLARE
HJÄLPA DIG ATT SPECIAL-
DESIGNA ETT SYSTEM SOM
PASSAR DIG.

HÖR AV DIG TILL OSS!

Clarion Svenska AB
 Box 2095
 127 02 Skärholmen
 Tel: 08-97 99 00
 Fax: 020-666 333

Hälsningar!
 Fredrik Johnsson



Exempel 1.

TAPE SMART

"Smart buy tape up package".
 Pris: 1.720:- exkl montering.
 Anpassad för SASCA Utmanar Bandspelarklass.
 Bilstereon i kopplingsförlaget till vänster är CRX95R, den har både RDS och CD-växlarstyrning.
 Pris: 3.500:-


I paket med CDC9250
 Pris: 7.000:-

Exempel 2.

CD SMART

"Smart buy tune up CD".
 Pris 16.930:- exkl montering.
 Anpassad för SASCA Utmanar CD-spelarklass.
 Bilstereon i kopplingsförlaget till höger är CRX74, den har bla.inbyggd CD-växlarstyrning.
 Pris: 2.400:-

I paket med CDC9250:
 Pris: 5.900:-



vintagacararadio.se

@Vintagecarradio.se

@Vintagecarradio.se

Rätt till ändringar förbehålls.

Angivna priser är
rekommenderade cirkapriser.
Dolby brusreducering tillverkas
under licens av Dolby
Laboratories Licensing
Corporation. DOLBY och dubbel D-
kännetecknet DD är Dolby
Laboratories Corporations
varumärken.



CLARION SVENSKA AB
STENSÄTRAVÄGEN 4.
BOX 2095, 127 02 SKÄR HOLMEN
TEL: 08-97 99 00, FAX: 020-666 333

Lemanska 1030, Västra Hamn 3304



Clarion värmar om miljön och har därför lätt tryckt detta katalog på miljövänligt papper.

vintagacararadio.se